

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	

単価適用日			
積算基準適用版			
一般材料地区		A00：桑名	
適用単価地区	生コン	A01：桑名・四日市	
	石材	A01：桑名	
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	4週8休以上(月単位)
	共通仮設費	主たる工種	9 1：開削工事及び小口径推進工事
		施工地域補正	一般交通影響有り②
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り②
		緊急工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	あ り ・ な し

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	令和7年度 第二栄地内水道管布設替工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（1）		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（1）			式	1					
管路			式	1					
管きょ			式	1					
材料			式	1					内-1号 週休有
管路土工			式	1					内-2号 週休有
管布設工			式	1					内-3号 週休有
舗装工			式	1					内-4号 週休有
附帯工			式	1					内-5号 週休有
仕切弁撤去工			式	1					内-6号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					内-7号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 第二栄地内水道管布設替工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	管理費区分Y		管材費関係の1/2
17	対象額支給品（＋）		
18	無償貸付機械評価額（＋）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休2日制補正係数 1.03有り
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（－）		
38	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品（＋）		
45	無償貸付機械評価額（＋）		
46	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）		
55	計上額 単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（＋）		
12	無償貸付機械評価額（＋）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.05 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 木曽岬町

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前） 単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額 単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
							歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路		式	1					WYB00020 管理費区分 有 単-1号
仕切弁		式	1					WYB00026 管理費区分 無 単-2号
防火水槽		式	1					WYB00067 管理費区分 無 単-3号
給水		式	1					WYB00041 管理費区分 有 単-4号
その他		式	1					WYB00042 管理費区分 無 単-5号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	管路土工						単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
							歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	112					D9420100 管理費区分 無 単-6号
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝コンクリート用骨材 砂：埋戻数量＝0／100m3：	m3	27					D9421100 管理費区分 無 単-7号
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC－40：埋戻数量＝0／100m3：	m3	52					D9421100 管理費区分 無 単-8号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	33					CB210110 管理費区分 無 単-9号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	管布設工						単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
							歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路		式	1					WYB00050 管理費区分 無 単-10号
仕切弁		式	1					WYB00051 管理費区分 無 単-11号
防火水槽		式	1					WYB00064 管理費区分 無 単-12号
給水		式	1					WYB00054 管理費区分 無 単-13号
その他		式	1					WYB00055 管理費区分 無 単-14号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	舗装工						単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
							歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均 仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒 度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲ ﾑｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	180					CB410260 管理費区分 無 単-15号
路盤工	路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材 の種類＝粒度調整碎石 M－30：上層・下層 路盤の区別＝上層路盤：	m2	180					D9428000 管理費区分 無 単-16号
路盤工	路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材 の種類＝再生クラッシャーラン RC－40： 上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	180					D9428000 管理費区分 無 単-17号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書		附帯工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	600					CB430510 管理費区分 無 単-18号
直接掘削積込（治山林道）	打換え区分＝全層打換え：掘削深さ＝40cm以下：すりつけ作業の有無＝無し：	m2	180					DE340020 管理費区分 無 単-19号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝11.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	9					CB227010 管理費区分 無 単-20号
廃棄物受入料金（As塊）		m3	9					ZA10650120 管理費区分 T
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	仕切弁撤去工						単価適用年月日		令和 7年 6月 1日
							歩掛適用年月日		令和 7年 6月 1日
						労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター		呼び径＝φ 250mm：	口	6					D9193000 管理費区分 無 単-21号
砂埋戻			m3	0.6					WYB00090 管理費区分 無
鉄蓋設置工		作業区分＝撤去：種類＝円形 1 号：	個	6					D9209000 管理費区分 無 単-22号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	交通誘導警備員							単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
								歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員費；仕様書 条件明示		交通誘導警備員A人数=21人：交通誘導警 備員B人数=0人：	式	1					DXK01052 管理費区分 無 単-23号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料 (1)

単-1号 WYB00020

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路	単位	式	数量	1	単価	
規格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレン管	φ75×5,000 HPPE用 E F 受口付直管	本	60			ZV50002003 管理費区分 Y	
EFベンட்	両受型 φ75×45 °	個	6			WYB00066 管理費区分 無	
PVジョイント	φ75	個	3			WYB00024 管理費区分 無	
Pメカチース	φ75×φ75	個	4			WYB00087 管理費区分 無	
メカフランジ	φ75	個	1			WYB00086 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-2号 WYB00026

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁	単位	式	数量	1	単価	
規格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワットシール仕切弁	φ75 FCD 7.5k 内外面粉体塗装(開度計付)	個	1			WYB00030 管理費区分 無	
仕切弁ボックス	FCD鉄蓋 ねじ式 φ170(内蓋式)(土被りH=600用)	個	1			WYB00033 管理費区分 無	
仕切弁ボックス	底版	個	1			WYB00034 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-3号 WYB00067

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防火水槽				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
耐衝撃性硬質ポリ塩ビ管 JIS K 6742 HIVP		φ75mm 長4.0m	本	2			ZA10243090 管理費区分 無			
硬質塩ビ管T S継手 エルボ		φ75mm	個	2			ZA10241540 管理費区分 無			
TSキャップ		φ75	個	1			WYB00084 管理費区分 無			
F付両受ナース		φ75×φ75	個	1			WYB00088 管理費区分 無			
スカフランジ		φ75	個	1			WYB00074 管理費区分 無			
ソットシル仕切弁		φ75 FCD 7.5k 内外面粉体塗装(開度計付)	個	1			WYB00075 管理費区分 無			
仕切弁ボックス		FCD鉄蓋 ｼﾞｬﾝﾌﾟ式 φ170(内蓋式)(土被りH=600用)	個	1			WYB00069 管理費区分 無			
仕切弁ボックス		底版	個	1			WYB00070 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料 (1)

単-4号 WYB00041

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	給水	単位	式	数量	1	単価	
規格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボール分水栓	φ75×φ20 ボール式	個	31			WYB00043 管理費区分 無	
PE継手	φ20 分水止水栓用	個	31			WYB00077 管理費区分 無	
PE継手	φ20 塩ビ用(HI・GN付)	個	31			WYB00078 管理費区分 無	
HIソケット	φ20×φ13 異形ソケット	個	31			WYB00079 管理費区分 無	
ポリエチレン管	φ20 水道用二層管 1種	m	155			ZV50002502 管理費区分 Y	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-5号 WYB00042

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	その他				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設標識シート		ダブル W=150mm×50m	巻	6			WYB00048 管理費区分 無		
管表示テープ		W=50mm×20m 年号入り	巻	15			WYB00049 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（1）

単-6号 D9420100

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削 バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1.9				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	5				R0102 管理費区分 無	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	11.1				D9512000 管理費区分 無 単-24号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（1）

単-7号 D9421100

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有コンクリート用骨材 砂 0／100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	6.8				R0102 管理費区分 無	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	7.6				D9512000 管理費区分 無 単-25号	
タンパ運転				日	3				D9527000 管理費区分 無 単-26号	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		m3	0				Z002104001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		コンクリート用骨材 砂								
J05 埋戻数量		0 /100m3								

参考資料 (1)

単-8号

D9421100

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-40 0/100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-25号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-26号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	0			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーランRC-40					
J05 埋戻数量	0 /100m3					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-9号

CB210110

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月 1日
 令和 7年 6月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m3		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	無し 4.0km以下					

参考資料（1）

単-10号 WYB00050

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン（融着接合）据付工		呼び径＝φ 75mm：	m	300					D9172000 管理費区分 無 単-27号	
ポリエチレン（融着接合）継手工		呼び径＝φ 75mm：継手工単位＝箇所：	箇所	70					D9173000 管理費区分 無 単-28号	
メカニカル継手工		呼び径＝φ 75mm以下：押輪形式＝普通押輪 ：耐震型補強金具＝耐震型補強金具を使用する：	口	20					D9114000 管理費区分 無 単-29号	
計										
単価										

参考資料（1）

単-11号 WYB00051

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	仕切弁			単位	式	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）		作業区分＝設置：呼び径＝φ 75mm：	基	1			D9202000 管理費区分 無 単-30号		
ねじ式弁筐設置工		作業区分＝設置：種類＝A,B形1号：底版使用の有無＝有：	箇所	1			D9213000 管理費区分 無 単-31号		
フランジ継手工		呼び径＝φ 75mm：規格＝JWWA 7.5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：	口	1			D9121000 管理費区分 無 単-32号		
メカニカル継手工		呼び径＝φ 75mm以下：押輪形式＝普通押輪：耐震型補強金具＝耐震型補強金具を使用する：	口	2			D9114000 管理費区分 無 単-33号		
計									
単価									

参考資料（1）

単-12号 WYB00064

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防火水槽				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径＝φ 75mm：	m	6					D9160000 管理費区分 無 単-34号	
硬質塩化ビニル管T S継手工		同上	口	2					D9161000 管理費区分 無 単-35号	
ポリエチレン（融着接合）継手工		呼び径＝φ 75mm：継手工単位＝箇所：	箇所	2					D9173000 管理費区分 無 単-36号	
メカニカル継手工		呼び径＝φ 75mm以下：押輪形式＝普通押輪 ：耐震型補強金具＝耐震型補強金具を使用する：	口	7					D9114000 管理費区分 無 単-37号	
フランジ継手工		呼び径＝φ 75mm：規格＝JWWA 7.5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：	口	1					D9121000 管理費区分 無 単-32号	
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）		作業区分＝設置：呼び径＝φ 75mm：	基	1					D9202000 管理費区分 無 単-30号	
ねじ式弁筐設置工		作業区分＝設置：種類＝A,B形1号：底版使用の有無＝有：	箇所	1					D9213000 管理費区分 無 単-31号	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-13号 WYB00054

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	給水				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
給水引込管工		φ13	箇所	31			WYB00081 管理費区分 無 単-38号		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-14号 WYB00055

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	その他				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管明示シート工			m	300					D9133000 管理費区分 無 単-39号	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-15号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						

CB410260

單価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅1. 4～3. 0m	%				L001210001 管理費区分 無			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量3～4 t	%				L001060001 管理費区分 無			
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（13）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単-16号 D9428000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	
	10cm 1.8m未満 粒度調整碎石 M-30 上層路盤						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0.78			R0102 管理費区分 無
粒度調整碎石		M-30	m3	12.7			Z002124002 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-40号
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 路盤厚		10 cm					
J02 施工幅		1.8m未満					
J03 路盤材の種類		粒度調整碎石 M-30					
J04 上層・下層路盤の区別		上層路盤					

参考資料（1）

単-17号 D9428000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	
	10cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	12.7			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-40号
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 路盤厚		10 cm					
J02 施工幅		1.8m未満					
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC-40					
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単-19号 DE340020

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	直接掘削積込 (治山林道)				単位	m2	数量	100	単価	
	全層打換え 40cm以下 無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.17					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.5					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.66					R0102 管理費区分 無	
バックホウ運転 (治山林道)超低騒音型・排出ガス3次 山積0.45m3		打換え区分＝全層打換え：	日	0.53					DE542010 管理費区分 無 単-41号	
諸雑費			式	1					ZS7000001 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 打換え区分 J02 掘削深さ J03 すりつけ作業の有無		全層打換え 40cm以下 無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-20号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 11.0km以下 全ての費用	m 3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）					
J03 DID区間の有無	有り					
J10 運搬距離（km）（DID区間有）	11.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-21号 D9193000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0.013			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.025			R0102 管理費区分 無			
鋳鉄管切断機（既設管撤去工）		エンジンカッターφ500mm以下	日	0.05			Z980112002 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 250mm								

参考資料 (1)

単-22号 D9209000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄蓋設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	撤去 円形 1 号				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.036					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		撤去								
J02 種類		円形 1 号								

参考資料 (1)

単-23号 DXK01052

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員費；仕様書条件明示				式				
規格	21人 0人				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 A			人	21					R0803 管理費区分 無
交通誘導警備員 B			人	0					R0804 管理費区分 無
計									
単価									
J01 交通誘導警備員 A人数		21 人							
J02 交通誘導警備員 B人数		0 人							

参考資料（2）

単-24号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）				時間				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料 (2)

単-25号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)				時間				
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料 (2)

単-26号 D9527000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員				人	1				R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		L	5				Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg		日	1.38				L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-27号 D9172000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 75mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.1					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.18					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 75mm								

参考資料（2）

単-28号 D9173000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工				箇所				
規格	φ 75mm 箇所				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.08				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.08				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径 J02 継手工単位		φ 75mm 箇所							

参考資料 (2)

単-29号 D9114000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	メカニカル継手工				単位	口	数量	10	単価	
規格	φ 75mm以下 普通押輪 耐震型補強金具を使用する									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.675					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.675					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径 J02 押輪形式 J06 耐震型補強金具		φ 75mm以下 普通押輪 耐震型補強金具を使用する								

参考資料 (2)

単-30号 D9202000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁・パタフライ弁設置工（縦横）				単位	基	数量	1	単価	
規格	設置 φ 75mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.05			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.19			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 呼び径		φ 75mm								

D9213000

名称 規格	ねじ式弁筐設置工				単位	箇所	数量	1	単価	
	設置 A,B形1号 有									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.04			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 作業区分 J02 種類 J03 底版使用の有無		設置 A,B形1号 有								

D9121000

單価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 53 -

参考資料 (2)

単-33号 D9114000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	メカニカル継手工				口				
規格	φ 75mm以下 普通押輪 耐震型補強金具を使用する				単位		数量	10	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.675				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.675				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径 J02 押輪形式 J06 耐震型補強金具		φ 75mm以下 普通押輪 耐震型補強金具を使用する							

参考資料 (2)

単-34号 D9160000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 75mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.1					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.18					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 75mm								

参考資料 (2)

単-35号 D9161000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管T S継手工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 75mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.04			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.04			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 75mm								

参考資料（2）

単-36号 D9173000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工				箇所				
規格	φ 75mm 箇所				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.08				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.08				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径 J02 継手工単位		φ 75mm 箇所							

D9114000

單価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

桑名郡 木曾岬町

参考資料 (2)

単-38号 WYB00081

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	給水引込管工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ13				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
サドル分水栓建込み		配水管の種類＝20mm：管種の種類＝ポリエチレン管：配水管の呼び径＝100：	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-42号		
ポリエチレン管継手工		呼び径＝φ 20mm：	口	2			D9171000 管理費区分 無 単-43号		
ポリエチレン管据付工		同上	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-44号		
硬質塩化ビニル管T S継手工		同上	口	1			D9161000 管理費区分 無 単-45号		
硬質塩化ビニル管T S継手工		呼び径＝φ 13mm：	口	1			D9161000 管理費区分 無 単-46号		
計									
単価									

参考資料 (2)

単-39号 D9133000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料 (2)

単-40号 D9520000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無			
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料 (2)

単-41号 DE542010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転 (治山林道)超低騒音型・排出ガス3次 山積0.45m3				単位	日	数量	1	単価	
規格	全層打換え									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手 (特殊)				人	0.95					R0114 管理費区分 無
軽油				L	36					Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)		日	1.27					L001010003 管理費区分 無
計										
単価										
J01 打換え区分		全層打換え								

参考資料 (3)

単-42号 D9430000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サドル分水栓建込み				箇所	数量	1	単価	
規格	20mm ポリエチレン管 100				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.06			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.06			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 配水管の種類		20mm							
J02 管種の種類		ポリエチレン管							
J03 配水管の呼び径		100							

参考資料 (3)

単-43号 D9171000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 20mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.02			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.02			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

参考資料 (3)

単-44号 D9170000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 20mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人	0.07				R0136 管理費区分 無	
普通作業員				人	0.12				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

参考資料 (3)

単-45号 D9161000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管T S継手工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 20mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.02			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.02			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

参考資料 (3)

単-46号 D9161000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	硬質塩化ビニル管T S継手工				単位	口	数量	2	単価	
	φ 13mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.01			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.01			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 13mm								

登録単価／オプション単価

[illegible]