

## 設計内訳書（全体）

工事名	令和7年度繰越事業 町道上加路戸横断線道路改良工事	当初	事業区分 工事区分					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木工事								
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
スクラップH3		式	1					
スクラップ H1		式	1					
工事価格	土木工事	式	1					
工事価格	全体	式	1					
消費税相当額		式	1					

## 設計内訳書（全体）

工事名	令和7年度繰越事業 町道上加路戸横断線道路改良工事	当 初	事業区分	工事区分					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事費計		式	1						

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	町道上加路戸横断線道路改良工事（道路部）

単価適用日	令和8年5月1日（設計単価表） 令和8年5月号（物価資料） 令和7年度版（建設機械等損料表）			
積算基準適用版	令和7年7月制定版（令和8年4月一部改定までを含む）			
一般材料地区	A00：桑名			
適用単価地区	生コン	A01：桑名		
	石材	A01：桑名		
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事	
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
市街地補正		-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	異種工事合冊		

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

標準単価「区画線工」、「構造物とりこわし工」は物価資料1月（冬）を使用しています。

## (共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
運搬費として、合計235,170円を計上しています。	

## 2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

## 4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

## 5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あり) ・ なし
技術管理費として、合計394,000円を計上しています。	

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ なし

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

## 設計内訳書

工事名	町道上加路戸横断線道路改良工事（道路部）	当 初	事業区分		主たる工種	道路改良工事		摘要	
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
表土剥取		耕作土	m3	30					単-1号
掘削		土砂	m3	240					単-2号
路体盛土工			式	1					
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m未満	m3	6					単-3号
路床盛土工			式	1					
路床盛土		施工幅員2.5m未満	m3	4					単-4号
路床盛土		施工幅員4.0m以上	m3	130					単-5号
路肩盛土工			式	1					
路肩盛土		施工幅員2.5m未満	m3	20					単-6号

## 設計内訳書

工事名	町道上加路戸横断線道路改良工事（道路部）	当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事	
			工事区分	道路新設・改築 道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）- 2	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
畦畔盛土工		式	1					
畦畔盛土	施工幅員2.5m未満	m3	0.6					単-7号
法面整形工		式	1					
法面整形(盛土部)	法面締固め無し;現場 制約無し	m2	40					単-8号
防草コンクリート		式	1					
張りコンクリート	コンクリート規格18-8-25(20) (高炉);コンクリート夜間割 増無し	m2	38					単-9号
残土処理工		式	1					
土砂等運搬	土砂	m3	60					単-10号
土砂等運搬	耕作土	m3	20					単-11号
整地	作業区分残土受入れ地 での処理	m3	80					単-12号
法面工		式	1					
植生工		式	1					

## 設計内訳書

工事名	町道上加路戸横断線道路改良工事（道路部）			当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植生シート	工種区分植生シート工(標準品);施工規模250m2未満			m2	40						単-13号
擁壁工				式	1						
作業土工				式	1						
床掘り	土質土砂			m3	130						単-14号
埋戻し	土質土砂			m3	90						単-15号
埋戻し	土質耕作土			m3	8						単-16号
基面整正				m2	60						単-17号
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)			m3	30						単-18号
整地	作業区分残土受け入れ地での処理			m3	30						単-19号
地盤改良工				式	1						
置換	RC-40			m3	20						単-20号
プレキャスト擁壁工				式	1						

## 設計内訳書

工事名	町道上加路戸横断線道路改良工事（道路部）			当初	事業区分 道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	プラスチック擁壁(1)			擁壁規格H=1.6～1.8m	式	1					内-1号
	加バート工				式	1					
	作業土工				式	1					
	床掘り			土質土砂	m3	80					単-21号
	埋戻し			土質土砂	m3	60					単-22号
	土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20					単-23号
	整地			作業区分残土受入れ地での処理	m3	20					単-24号
	プラスチック加バート工				式	1					
	プラスチックボックス(1)			内幅1.6m;内高1.2m	式	1					内-2号
	排水構造物工				式	1					
	作業土工				式	1					
	床掘り			土質土砂	m3	6					単-25号

## 設計内訳書

工事名	町道上加路戸横断線道路改良工事（道路部）			当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土質区分土砂;土質土砂			m3	5						単-26号
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)			m3	0.3						単-27号
整地	作業区分残土受入れ地での処理			m3	0.3						単-28号
水路工				式	1						
プレハブ水路	H1200×B1600			m	1						単-29号
プレハブ水路現況摺付	B1600×H1200～900			箇所	1						単-30号
構造物撤去工				式	1						
防護柵撤去工				式	1						
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E			m	34						単-31号
標識撤去工				式	1						
標識柱・基礎撤去	路側式、単柱式			基	3						単-32号
標識板撤去	警戒・規制標識			基	3						単-33号

## 設計内訳書

工事名	町道上加路戸横断線道路改良工事（道路部）			当初	事業区分	主たる工種		道路改良工事	
					道路新設・改築	工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）- 2
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木シート撤去工			式	1					
土木シート撤去		防草シート	m2	15					単-34号
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	20					単-35号
埋戻し		土質区分土砂;土質土砂	m3	30					単-36号
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		構造物区分鉄筋構造物; 工法区分機械施工	m3	19					単-37号
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚15cm以下	m	24					単-38号
舗装版破砕		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚15cm	m2	870					単-39号
舗装版破砕		舗装版種別コンクリート舗装版; 舗装版厚8cm	m2	23					単-40号
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別コンクリート殻(橋面舗装Co)	m3	2					単-41号

## 設計内訳書

工事名	町道上加路戸横断線道路改良工事（道路部）			当初	事業区分 道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	殻運搬			殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	19					単-42号
	殻運搬			殻種別アスファルト殻	m3	44					単-43号
	殻処分			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	2					単-44号
	殻処分			殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	19					単-45号
	殻処分			殻種別アスファルト殻	m3	44					単-46号
	現場発生品運搬			発生材種類発生材種類 鋼材	t	0.58					単-47号
	現場発生品運搬			発生材種類廃プラ	t	0.002					単-48号
	処分費			廃プラ	m3	0.08					単-49号
	舗装工				式	1					
	本線舗装工				式	1					
	表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度ア ソ(13);舗装厚50mm;平 均幅員3.0m超	m2	909					単-50号
	上層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類粒度調整碎 石 M-30;仕上り厚150m	m2	913					単-51号

## 設計内訳書

工事名	町道上加路戸横断線道路改良工事（道路部）			当初	事業区分		主たる工種		
					道路新設・改築	道路改良	道路改良工事	一般交通影響有り（2）- 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クツツラ ン RC-40;仕上り厚190m m	m2	727					単-52号
支道舗装工			式	1					
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度ア ン(13);舗装厚50mm;平 均幅員3.0m超	m2	151					単-53号
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整砕 石 M-30;仕上り厚100m m	m2	154					単-54号
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クツツラ ン RC-40;仕上り厚100m m	m2	157					単-55号
路肩舗装(本線)工			式	1					
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度ア ン(13);舗装厚50mm;平 均幅員3.0m超	m2	245					単-56号
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整砕 石 M-30;仕上り厚150m m	m2	245					単-57号
路肩舗装(支道)工			式	1					
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度ア ン(13);舗装厚50mm;平 均幅員3.0m超	m2	72					単-58号
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整砕 石 M-30;仕上り厚100m m	m2	72					単-59号
縁石工			式	1					

## 設計内訳書

工事名	町道上加路戸横断線道路改良工事（道路部）	当 初	事業区分		主たる工種	道路改良工事		摘要
			工事区分	道路新設・改築 道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）- 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
縁石工		式	1					
アスカブ	材料種類再生細粒度アスカブ(13);断面積215cm <sup>2</sup> 以上235cm <sup>2</sup> 未満	m	14					単-60号
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	280					単-61号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	62					単-62号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分セブラ45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	5					単-63号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	41					単-64号
道路附属施設工		式	1					
道路附属物工		式	1					

## 設計内訳書

工事名	町道上加路戸横断線道路改良工事（道路部）			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	車線分離標			車線分離標規格H=800 可変式;施工区分可 変式(穿孔式・1本脚); 施工規模30本以上	本	38					単-65号
	仮設工				式	1					
	仮設ヤード工				式	1					
	敷鉄板			鋼材規格22×1,524×3 ,048(mm);作業区分設 置・撤去	m2	118					単-66号
	敷鉄板賃料			22×1524×3048	枚	25					単-67号
	土留・仮締切工				式	1					
	土のう積				m2	6					単-68号
	中詰土			土質区分土砂;搬入土	m3	3					単-69号
	掘削			土砂	m3	3					単-70号
	水替工				式	1					
	ポンプ排水			排水量0以上40(m3/h) 未満;排水方法作業時 排水	式	1					内-3号

## 設計内訳書

工事名	町道上加路戸横断線道路改良工事（道路部）	当 初	事業区分			主たる工種		摘要
			道路新設・改築	道路改良	工事区分	道路改良	施工地域	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		式	1					内-4号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
仮設材運搬費		t	20.1					単-71号
技術管理費		式	1					
地質調査費		式	1					内-5号
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					

## 設計内訳書

工事名	町道上加路戸横断線道路改良工事（道路部）			当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
					工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）- 2	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
	工事原価		式	1						
	一般管理費等		式	1						
	スクラップH3		式	1						
	工事価格		式	1						
	消費税相当額		式	1						
	工事費計		式	1						

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計( - )		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 ( - )		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 ( + )		
43	無償貸付機械評価額 ( + )		
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )		
53	計上額 単独 ( 追加工事 )		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 ( 積上分 )		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（-）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等

所属名 木曾岬町

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計( - )		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
第1号内訳書	プレキャスト擁壁(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さ = 1.0mを超え2.0m以下： 基礎碎石の有無 = 無し：均しコンクリートの有無 = 有り：	m	6					CB222110 管理費区分 無 単-88号	
プレキャスト擁壁設置	同上	m	10					CB222110 管理費区分 無 単-89号	
プレキャスト擁壁設置	同上	m	10					CB222110 管理費区分 無 単-90号	
裏込碎石	碎石の種類 = 再生クワツヤン 40~0：費用の 内訳 = 全ての費用：	m <sup>3</sup>	3					CB221120 管理費区分 無 単-91号	
小口止工	18-8-40BB	箇所	1					WYB00001 管理費区分 無 単-92号	
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
第2号内訳書	プレキャストボックス(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
ボックスカルバート	作業区分 = 据付 : 製品長 = 2.0m/個 : 内空幅・内空高 (m) = 1.25 < B 2.5 0 < H 1.25 : 基礎材種別 = 基礎碎石 : PC鋼材による縦締め = 有り : フレージング賃料補正係数 = 標準 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	20					CB222880 管理費区分 無 単-95号	
ボックスカルバート	同上	m	2					CB222880 管理費区分 無 単-96号	
ボックスカルバート	同上	m	2					CB222880 管理費区分 無 単-97号	
プレキャスト基礎板	600 × 2000 × 100	枚	24					WYB00009 管理費区分 無 単-98号	
大型・長尺化プレキャストコンクリート製品据付	L=2000	m	48					WYB00010 管理費区分 無 単-99号	
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クワッチャリ 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	22					CB221110 管理費区分 無 単-100号	

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	プレキャストボックス(1)							単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
								歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縦方向連結材		PC鋼棒 13	式	1					WYB00011 管理費区分 無 単-101号
点検孔		600 × 750	箇所	1					WYB00014 管理費区分 無 単-102号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第3号内訳書	ポンプ排水						単価適用年月日	令和 8年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日	
								労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ポンプ設置・撤去		箇所	1					WB252320 管理費区分 無 単-143号	
ポンプ運転	排水量区分 = 0以上120 (m <sup>3</sup> /h) 未満 : 全揚程 = 10m : 排水方法 = 作業時排水 :	日	8.3					WB252310 管理費区分 無 単-144号	
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第4号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日	令和 8年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日	
								労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員 A		人日	69.2					WB010211 管理費区分 無 単-145号	
交通誘導警備員 B		人日	34.6					WB010212 管理費区分 無 単-146号	
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第5号内訳書	地質調査費						単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地盤の平板載荷試験		箇所	2					WYB00056 管理費区分 無 単-149号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表土剥取	耕作土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施 工数量 = 小規模 (標準以外) :	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂			m3			1	
掘削			土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-73号
計								
単価								

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満	m3	1			CB210510 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

## 1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員2.5m未満	m3	1			CB210520 管理費区分 無 単-75号
計						
単価						

## 1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員 = 4.0m以上 : 施工数量 = 20,000m3未 満 : 障害の有無 = 無し :	m 3	1			CB210520 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路肩盛土		m3				
規格	施工幅員2.5m未満	単位	数量		1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体 (築堤) 盛土	施工幅員 = 2.5m未満 :	m 3	1			CB210510 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
畦畔盛土		m3				
規格	施工幅員2.5m未満	単位	数量		1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員 = 2.5m未満:	m 3	1			CB210510 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

## 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(盛土部)		m2				
規格	法面締固め無し;現場制約無し	単位			1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 無し : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 砂質土、砂 及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB220010 管理費区分 無 単-77号
計						
単価						

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
張りコンクリート	コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	対象構造物 = 防草コンクリート: 施工区分 = 人力打設: 生コンクリート規格 = 18-8-25(20)(高炉): 生コンクリートの夜間割増の有無 = 無し: 生コンクリート使用量 = 10m3/100m2: 目地材の有無 = 有り:	m2	1			WB240730 管理費区分 無 単-78号 Z1
養生工	対象構造物 = 防草コンクリート:	m2	1			WB240740 管理費区分 無 単-79号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3H10010 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-80号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハッ ク山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.5km以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			
計						
単価						

## 1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	耕作土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ツカ山積0.13m3 (平積0.1m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.0km 以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-81号
計						
単価						

## 1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分残土受入れ地での処理	m3	1			CB210610 管理費区分 無 単-82号
計						
単価						

## 1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生シート	工種区分植生シート工(標準品);施工規模250m2未満	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	工種区分 = 植生シート工 (標準品) : 施工規模 = 250m2未満 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 :	m2	1			WB810870 管理費区分 無 単-83号
計						
単価						

## 1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質土砂	床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 標準 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-84号
計								
単価								

## 1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	土質土砂	m3	1			
埋戻し	規格 / 条件 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-85号
計						
単価						

## 1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	土質耕作土	m3	1				
埋戻し	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-85号
計							
単価							

## 1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1			CB210080 管理費区分 無 単-86号
計						
単価						

## 1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハッ ク山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.5km以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-80号
計						
単価						

## 1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分残土受入れ地での処理	m3	1			CB210610 管理費区分 無 単-82号
計						
単価						

## 1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-85号 Z1
土材料		m3	1.2			CB210550 管理費区分 無 単-87号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3H10010 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質土砂	床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-93号
計								
単価								

## 1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
規格	土質土砂	単位		数量		単価		摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-85号
計								
単価								

## 1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ツの山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 10.0k m以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-94号
計						
単価						

## 1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分残土受入れ地での処理	m3	1			CB210610 管理費区分 無 単-82号
計						
単価						

## 1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質土砂	床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-93号
計								
単価								

## 1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	土質区分土砂;土質土砂	m3	1				
埋戻し	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-85号
計							
単価							

## 1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ツツ山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 10.0k m以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-94号
計						
単価						

## 1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分残土受入れ地での処理	m3	1			CB210610 管理費区分 無 単-82号
計						
単価						

## 1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレハブ水路	H1200×B1600	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート柵渠機械据付 (土地改良)	アーム間隔 = 1.0m : 形式 = A形 : 材料断面の規格 = 0.16m <sup>2</sup> 以上2.5m <sup>2</sup> 以下 : 鉄筋コンクリート柵渠計上の有無 = なし :	m	10			DB105030 管理費区分 無 単-103号 Z1
A型アーム	1200×1600	本	10			WYB00043 管理費区分 無 単-104号 Z1
標準パネル	300×50×995	枚	80			WYB00044 管理費区分 無 単-105号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレハブ水路現況摺付	B1600×H1200～900		10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート柵渠機械据付(土地改良)	アーム間隔=1.0m:形式=A形:材料断面の規格=0.16m <sup>2</sup> 以上2.5m <sup>2</sup> 以下:鉄筋コンクリート柵渠計上の有無=なし:	m	10			DB105030 管理費区分 無 単-103号 Z1
落差パネル	400/100×50×995	枚	20			WYB00045 管理費区分 無 単-106号 Z1
標準パネル	250×50×995	枚	40			WYB00046 管理費区分 無 単-107号 Z1
標準パネル	300×50×995	枚	20			WYB00047 管理費区分 無 単-108号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	m	1			WB810530 管理費区分 無 単-109号
計						
単価						

## 1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去	路側式、単柱式	基	10			
標識柱・基礎撤去（路側式）	形式 = 単柱式（基礎含む）：施工規模加算 = 3～4基：時間的制約を受ける場合の補正 = 無 ：夜間作業の補正 = 無：	基	10			WB812190 管理費区分 無 単-110号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去	警戒・規制標識	基	10			WB812210 管理費区分 無 単-111号 Z1
		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木シート撤去	防草シート	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木安定用材(マット、シート等)類敷設、 撤去(土地改良)	施工区分 = 撤去:	m 2	1			DB115260 管理費区分 無 単-112号
計						
単価						

## 1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質土砂	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-93号
計						
単価						

## 1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	土質区分土砂;土質土砂	m3	1				
埋戻し	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-85号
計							
単価							

## 1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 必要 :	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-113号
計						
単価						

## 1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-114号
計						
単価						

## 1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 必要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-115号
計						
単価						

## 1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=コンクリート舗装版;舗装版厚8cm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = コンクリート舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 必要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-116号
計						
単価						

## 1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別コンクリート殻(橋面舗装Co)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 12.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-117号
計						
単価						

## 1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-118号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離(km)(DID区間有無) = 10.9km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	1			
計						
単価						

## 1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 12.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-117号
計						
単価						

## 1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-119号
処分費 (m3)		m3	1			
計						
単価						

## 1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-120号
処分費 (m3)		m3	1			
計						
単価						

## 1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-121号
処分費 (m3)		m3	1			
計						
単価						

## 1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品運搬	発生材種類発生材種類鋼材	t	1			
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 ( km ) DID 有 = 9.0km以下 :	t	1			CB010410 管理費区分 無 単-122号 Z1
現場発生品及び支給品積込・荷卸	トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t :	t	1			CB010420 管理費区分 無 単-123号 Z1
諸雑費 ( まるめ )		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品運搬	発生材種類廃プラ	t	1			
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 無し : 片道運搬距離 (km) DID 無 = 4.0km以下 :	t	1			CB010410 管理費区分 無 単-124号 Z1
現場発生品及び支給品積込・荷卸	トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t :	t	1			CB010420 管理費区分 無 単-123号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称					単位	数量	単価	金額	摘要
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費					m3				
廃プラ							1		
処分費	廃プラ		m3	1				WYB00060 管理費区分 有 単-125号	
計									
単価									

## 1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-126号
計						
単価						

## 1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚150mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 全仕上り厚 (実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-127号
計						
単価						

## 1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クワツヤツ RC-40;仕上り厚190mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力) = 190mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クワツヤツ RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-128号
計						
単価						

## 1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン ( 1 3 ) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-126号
計						
単価						

## 1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 全仕上り厚(実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-129号
計						
単価						

## 1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クワツヤツ RC-40;仕上り厚100mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クワツヤツ RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-130号
計						
単価						

## 1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-126号
計						
単価						

## 1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚150mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 全仕上り厚(実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-127号
計						
単価						

## 1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン ( 1 3 ) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-126号
計						
単価						

## 1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-129号
計						
単価						

## 1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカーブ	材料種類再生細粒度アスコン(13);断面積215cm2以上235cm2未満	m	10			CB410330 管理費区分 無 単-131号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	溶融式区画線	m				
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-132号
計						
単価						

## 1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-133号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			
計						
単価						





## 1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標	車線分離標規格H=800 可変式;施工区分可変式(穿孔式・1本脚);施工規模30本以上	本	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)	施工区分 = 可変式 (穿孔式・1本脚) : 材料費区分 = 手間 + 材料費 : 規格・仕様 = 本体 (柱) 径 80ベース径 250高800 : 施工規模 = 30本以上 (標準) : 夜間作業の補正 = 無 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 :	本	10			WB812400 管理費区分 無 単-136号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板	鋼材規格22 × 1,524 × 3,048(mm);作業区分設置・撤去	m2	1			WB253610 管理費区分 無 単-137号
敷鉄板設置・撤去	作業区分 = 設置・撤去:	m 2	1			
計						
単価						

## 1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
敷鉄板賃料	22 × 1524 × 3048						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類 = 22 × 1,524 × 3,048(mm) : 不足 分弁償金の有無 = 無 : 供用日数(日)(実数 入力) = 16.5日 : 整備費の有無 = 有 :	枚	1			WB253630 管理費区分 無 単-138号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積		土のう積工	作業区分 = 小口並べ : 作業内容 = 仕拵・積立 ・撤去 :	m 2	1			WB252620 管理費区分 無 単-139号
計								
単価								

## 1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中詰土		m3				
規格	土質区分土砂;搬入土	単位			1	単価
埋戻し	施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固めの有無 = 無し :	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-140号 Z1
土材料		m 3	1.2			CB210550 管理費区分 無 単-141号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
規格	土砂	単位		数量				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-142号		
計								
単価								

## 1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費		t			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離 (実数入力) = 8.3km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種 (実数入力)：運搬割増率 (実数入力) = 0：その他の諸料金の有無 = 無：	t	1			WB010020 管理費区分 無 単-147号 Z1
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	同上	t	1			WB010020 管理費区分 無 単-147号 Z1
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分 = 積込み、取卸し (往復分)：	t	1			WB010030 管理費区分 無 単-148号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-72号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 無し 無し 小規模(標準以外)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m <sup>3</sup>	%				M000201034 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	上記以外(小規模)					
J03 押土の有無	無し					
J04 障害の有無	無し					
J05 施工数量	小規模(標準以外)					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-73号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8 m 3	%				M000202090 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	オープンカット					
J03 押土の有無	無し					
J04 障害の有無	無し					
J05 施工数量	5,000m3未満					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-74号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	%				L001070002 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m未満					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-75号

CB210520

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
路床盛土	2.5m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	%				L001070002 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m未満					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-76号

CB210520

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ブルドーザ[湿地]	7 t級	%				L001005006 管理費区分 無
振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	運転質量 11 ~ 12 t	%				L001071001 管理費区分 無
J01 施工幅員	4.0m以上					
J02 施工数量	20,000m3未満					
J03 障害の有無	無し					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-77号

CB220010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所	盛土部					
J02 法面締固めの有無	無し					
J03 現場制約の有無	無し					
J04 土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土					
J05 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-78号

WB240730

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25(20)(高炉)無し 10m3/100m2 有り	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.2			R0102 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	12.1			Z002012001 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 対象構造物	防草コンクリート					
J02 施工区分	人力打設					
J03 生コンクリート規格	18-8-25(20)(高炉)					
J04 生コンクリートの夜間割増の有無	無し					
J05 生コンクリート使用量	10 m3/100m2					
J06 目地材の有無	有り					

## 参考資料(1)

単-79号

WB240740

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生工	防草コンクリート	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.31			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 対象構造物	防草コンクリート					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-80号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離(km)(DID区間無)	9.5km以下					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-81号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.0km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J15 運搬距離(km) (DID区間無)	9.0km以下					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-82号

CB210610

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
整地	残土受け入れ地での処理	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m <sup>3</sup> (平積 0.6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受け入れ地での処理					

## 参考資料(1)

単-83号

WB810870

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	植生シート工(標準品) 250m2未満 無	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工(植生シート)	肥料袋無(標準品)	m2	1			Q001413002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 工種区分	植生シート工(標準品)					
J02 施工規模	250m2未満					
J03 時間制約を受ける場合の補正	無					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-84号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m <sup>3</sup> (平積 0.6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	標準					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	無し					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-85号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-86号

CB210080

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格					単位	m 2	数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
基準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%							R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-87号

CB210550

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土材料		m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-88号

CB222110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 無し 有り	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
プレキャスト型擁壁	H=1.6m L=2.0m 水抜き穴	%				Y000280010-007 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-88号

CB222110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J01 プレキャスト擁壁高さ	1.0mを超え2.0m以下						
J02 基礎碎石の有無	無し						
J03 均しコンクリートの有無	有り						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-89号

CB222110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 無し 有り	m	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
プレキャスト型擁壁	H=1.7m L=2.0m 水抜き穴	%				Y000280010-008 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-89号

CB222110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J01 プレキャスト擁壁高さ	1.0mを超え2.0m以下						
J02 基礎碎石の有無	無し						
J03 均しコンクリートの有無	有り						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-90号

CB222110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 無し 有り	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
プレキャスト型擁壁	H=1.8m L=2.0m 水抜き穴	%				Y000280010-009 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-90号

CB222110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J01 プレキャスト擁壁高さ	1.0mを超え2.0m以下						
J02 基礎砕石の有無	無し						
J03 均しコンクリートの有無	有り						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-91号

CB221120

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
裏込碎石	再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m <sup>3</sup> (平積 0.6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-91号

CB221120

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
裏込碎石		m <sup>3</sup>				
再生クワッチャン 40~0 全ての費用		単位			1	単価
J01 碎石の種類	再生クワッチャン 40~0					
J02 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-92号

WYB00001

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口止工	18-8-40BB		10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = パック材 (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>3</sup>	8.41			CB240010 管理費区分 無 単-150号 Z1
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m <sup>2</sup>	61.82			CB240210 管理費区分 無 単-151号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-93号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-94号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離(km)(DID区間無)	10.0km以下					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-95号

CB222880

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 1.25<B 2.5 0<H 1.25 基礎碎石 有り 標準 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ボックスカルバート	1600×1200×2000 T-25 縦締用	%				Y000356000-013 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	%				L001130006 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 製品長	2.0m/個					
J03 内空幅・内空高 (m)	1.25<B 2.5 0<H 1.25					
J04 基礎材種別	基礎碎石					
J05 PC鋼材による縦締め	有り					
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-95号

CB222880

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 1.25<B 2.5 0<H 1.25 基礎砕石 有り 標準 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J08 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-96号

CB222880

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 1.25<B 2.5 0<H 1.25 基礎碎石 有り 標準 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ボックスカルバート	1600×1200×2000 メスフラット T-25 縦締用	%				Y000356000-014 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	%				L001130006 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 製品長	2.0m/個					
J03 内空幅・内空高 (m)	1.25<B 2.5 0<H 1.25					
J04 基礎材種別	基礎碎石					
J05 PC鋼材による縦締め	有り					
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-96号

CB222880

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 1.25<B 2.5 0<H 1.25 基礎砕石 有り 標準 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J08 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-97号

CB222880

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 1.25<B 2.5 0<H 1.25 基礎碎石 有り 標準 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ボックスカルバート	1600×1200×2000 管理孔 75 T-25 縦締用	%				Y000356000-015 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	%				L001130006 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 製品長	2.0m/個					
J03 内空幅・内空高 (m)	1.25<B 2.5 0<H 1.25					
J04 基礎材種別	基礎碎石					
J05 PC鋼材による縦締め	有り					
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-97号

CB222880

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 1.25<B 2.5 0<H 1.25 基礎砕石 有り 標準 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J08 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-98号

WYB00009

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
プレキャスト基礎板	600×2000×100					1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト基礎板	600*100*2000	枚	1			ZA10066420 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

## 参考資料(1)

単-99号

WYB00010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型・長尺化プレキャストコンクリート製品据付	L=2000	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日	0.2			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 ( まるめ )		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-100号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m <sup>3</sup> (平積 0.6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-100号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クワッチャン 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-101号

WYB00011

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
縦方向連結材	PC鋼棒 13			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
PC鋼棒	13 × 1940	本	4			Y000800004-001 管理費区分 無 Z1	
PC鋼棒	13 × 3940	本	4			Y000800004-009 管理費区分 無 Z1	
PC鋼棒	13 × 5940	本	12			Y000800004-002 管理費区分 無 Z1	
ナット、ワッシャー	M14	組	40			Y000800009-001 管理費区分 無 Z1	
アンカープレート	80 × 80 × 16	枚	40			Y000800006-001 管理費区分 無 Z1	
ジョイントゴム	40 × 13	m	68.2			Y000800001-001 管理費区分 無 Z1	
コーナーパット	120 × 120 × 13	枚	44			Y000800006-002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料(1)

単-102号

WYB00014

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
点検孔	600×750				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分 = 据付 : 製品質量 = 2000kg/基以下 : 基礎砕石 = 無しまたは円形断面以外 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	基	1			CB222840 管理費区分 無 単-152号 Z1
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	組	1			ZA10575235 管理費区分 無 Z1
調整金具	調整45mmまで	組	1			Y000800009-002 管理費区分 無 Z1
調整リング	600×100	個	1			Y000800005-001 管理費区分 無 Z1
0号マンホール	斜壁 600×750 ステップ付	個	1			Y000800005-002 管理費区分 無 Z1
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	0.0006			Z001102019 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-103号

DB105030

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート柵渠機械据付 (土地改良)	1.0m A形 0.16m2以上2.5m2以下 なし	m	10			
土木一般世話役		人	0.57			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.57			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.15			R0102 管理費区分 無
バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	0.574			DBK10502 管理費区分 無 単-153号
計						
単価						
J01 アーム間隔	1.0m					
J02 形式	A形					
J03 材料断面の規格	0.16m2以上2.5m2以下					
J04 鉄筋コンクリート柵渠計上の有無	なし					

## 参考資料(1)

単-104号

WYB00043

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A型アーム	1200 × 1600	本	1			Y000800004-005 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-105号

WYB00044

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
標準パネル	300×50×995						1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標準パネル	300×50×995	枚	1			Y000800006-007 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								

## 参考資料(1)

単-106号

WYB00045

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
落差パネル	400/100×50×995					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落差パネル	400/100×50×995	枚	1			Y000800006-009 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

## 参考資料(1)

単-107号

WYB00046

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
標準パネル	250 × 50 × 995	枚		1			Y000800006-008 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

## 参考資料(1)

単-108号

WYB00047

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
標準パネル	300×50×995	枚		1			Y000800006-007 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

## 参考資料(1)

単-109号

WB810530

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1			Q001114002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 施工区分	土中建込・標準型					
J02 規格・仕様	Gr-C-4E					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					

## 参考資料(1)

単-110号

WB812190

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式(基礎含む) 3~4基 無 無	基	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式 60.5 ~ 101.6	基	1			Q001220001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 形式	単柱式(基礎含む)					
J02 施工規模加算	3~4基					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業の補正	無					

## 参考資料(1)

単-111号

WB812210

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	(警戒・規制・指示・路線番号標識)		基	1			Q001226001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 施工規模加算	3~4基						
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J03 夜間作業の補正	無						

## 参考資料(1)

単-112号

DB115260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土木安定用材(マット、シート等)類敷設、撤去(土地改良)				単位	m 2	数量	100	単価
規格	撤去				単位		数量		単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員		人	0.32			R0102 管理費区分 無			
計									
単価									
J01 施工区分	撤去								

## 参考資料(1)

単-113号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	単価	金額	単価	1	摘要
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		単位							
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無		m3	1			Q001611007 管理費区分 無 Z1			
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 構造物区分	鉄筋構造物									
J02 工法区分	機械施工									
J03 時間的制約の有無	無し									
J04 夜間作業の有無	無し									
J05 低騒音・低振動対策	必要									

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-114号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-115号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリート圧砕装置(大割機)	開口幅 735 ~ 850 mm 破砕力 550 ~ 980 kN	%				M000907002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	山積 0.45 m <sup>3</sup> (平積 0.35 m <sup>3</sup> )	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	必要					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-115号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-116号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリート圧砕装置(大割機)	開口幅 7 3 5 ~ 8 5 0 mm 破砕力 5 5 0 ~ 9 8 0 k N	%				M000907002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	山積 0 . 4 5 m <sup>3</sup> (平積 0 . 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	必要					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-116号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1				
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 舗装版厚	15cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-117号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 有り 12.0km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J06 運搬距離(km)(DID区間有) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 有り 12.0km以下 全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-118号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用					

## 参考資料(1)

単-119号

WB020051

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	规格	名称	规格 / 条件	单位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)				m3	100			
名称		名称	规格 / 条件	单位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)				m3	100			ZA10651820 管理費区分 T
計								
単価								

## 参考資料(1)

単-120号

WB020051

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	规格	名称	规格 / 条件	单位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		名称	规格 / 条件	单位	数量	単価	金額	摘要
		廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	100			ZA10651810 管理費区分 T
計								
単価								

## 参考資料(1)

単-121号

WB020051

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	规格	名称	规格 / 条件	单位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)				m3	100			
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100			ZA10650120 管理費区分 T
計								
単価								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-122号

CB010410

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬		t				
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 9.0km以下	単位	数量	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t					
J02 DID区間の有無	有り					
J04 片道運搬距離(km) DID有	9.0km以下					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-123号

CB010420

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t				
クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-124号

CB010410

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 4.0km以下	t	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t					
J02 DID区間の有無	無し					
J03 片道運搬距離(km) DID無	4.0km以下					

## 参考資料(1)

単-125号

WYB00060

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃プラ	m3	1			Y000800003-003 管理費区分 T Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-126号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)			%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-126号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%				L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-127号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M - 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%				M000701021 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-127号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	m 2		単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	単位	数量	1	m 2		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%				L001060004 管理費区分 無		
J01 材料	粒度調整碎石 M-30							
J06 全仕上り厚(実数入力)	150 mm							
J07 施工区分	1層施工							
J09 費用の内訳	全ての費用							

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-128号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	190mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%				M000701021 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-128号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	190mm 1層施工 再生クランパン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%				L001060004 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	190 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クランパン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-129号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M - 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%				M000701021 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-129号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	m 2		単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用					1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%				L001060004 管理費区分 無		
J01 材料	粒度調整碎石 M-30							
J06 全仕上り厚(実数入力)	100 mm							
J07 施工区分	1層施工							
J09 費用の内訳	全ての費用							

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-130号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%				M000701021 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-130号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クランパン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%				L001060004 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	100 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クランパン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-131号

CB410330

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
アスカーブ	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン(13) 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン(13)	%				Z004101005 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-131号

CB410330

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
アスカープ	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン(13) 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2t積級 【2~3t積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
アスファルトカーバ[ガソリンエンジン駆 動式]	4.0~4.5m3/h	%				M001020001 管理費区分 無
J01 断面積	215cm2以上235cm2未満					
J02 材料	再生細粒度アスコン(13)					
J03 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-132号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	40			Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

## 参考資料(1)

単-132号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-133号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	44			Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

## 参考資料(1)

単-133号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-134号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	89			Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

## 参考資料(1)

単-134号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		単位			1,000	
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-135号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用							
名称	区画線設置(熔融式) 昼間	単位	m	数量	1,200	単価		Q001036073 管理費区分 無
規格/条件	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無							
名称	トラフィックペイント 熔融型	単位	kg	数量	684	単価		Z004350001 管理費区分 無 Z1
規格/条件	3種1号 ピーズ15~18 白							
名称	ガラスピース	単位	kg	数量	30	単価		Z004352001 管理費区分 無 Z1
規格/条件	0.106~0.850mm							
名称	接着用プライマー	単位	kg	数量	30	単価		Z004354001 管理費区分 無 Z1
規格/条件	区画線用							
名称	軽油	単位	L	数量	120	単価		Z006702002 管理費区分 無 Z1
規格/条件								
名称	諸雑費(率+まるめ)	単位	式	数量	1	単価		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
規格/条件								
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	熔融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%							

## 参考資料(1)

単-135号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-136号

WB812400

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)		本	数量	単価	金額	摘要
規格	可変式 (穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径 80ベース径 250高80030本以上(標準) 無 無		単位	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標(ラバーポール)設置 可変式	穿孔式 1本脚 80 高さ800mm	本	1			Q001344003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 施工区分	可変式(穿孔式・1本脚)						
J02 材料費区分	手間+材料費						
J03 規格・仕様	本体(柱)径 80ベース径 250高800						
J04 施工規模	30本以上(標準)						
J05 夜間作業の補正	無						
J06 時間制約を受ける場合の補正	無						

## 参考資料(1)

単-137号

WB253610

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295			R0125 管理費区分 無 Z1
とび工		人	0.295			R0106 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.295			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295			WK250590 管理費区分 無 単-154号 Z1
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	設置・撤去					

## 参考資料(1)

単-138号

WB253630

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 16.5日 有	枚・日		16.5			Y007214000-002 管理費区分 無 Z1
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm)	枚		1			Z006754001 管理費区分 無 Z1
整備費(敷鉄板)	同上	式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費(まるめ)							
計							
単価							
J01 敷鉄板の種類	22×1,524×3,048(mm)						
J02 不足分弁償金の有無	無						
J04 供用日数(日)(実数入力)	16.5 日						
J05 整備費の有無	有						

## 参考資料(1)

単-139号

WB252620

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	小口並べ 仕拵・積立・撤去	m <sup>2</sup>	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山土	地山土量	m <sup>3</sup>	3.4			Y001613000-002 管理費区分 無 Z1
土のう	6 2 × 4 8 c m	袋	170			Z006082001 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	7.14			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 作業内容	小口並べ 仕拵・積立・撤去					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-140号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	現場制約あり 土砂 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 施工方法	現場制約あり					
J02 土質	土砂					
J03 締固めの有無	無し					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-141号

CB210550

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土材料		m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
山土	盛土用(現場渡し)	%				ZA10030420 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-142号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
掘削	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

## 参考資料(1)

単-143号

WB252320

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポンプ設置・撤去				箇所	数量	1	単価
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1	
	特殊作業員		人	0.1			R0101 管理費区分 無 Z1	
	普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無 Z1	
	バックホウ運転		日	0.5			WK250540 管理費区分 無 単-155号 Z1	
	諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
	計							
	単価							

## 参考資料(1)

単-144号

WB252310

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	0以上120 (m <sup>3</sup> /h) 未満 10m 作業時排水	日	1			
特殊作業員		人	0.14			R0101 管理費区分 無 Z1
工事用水中ポンプ運転	排水量区分 = 0以上120 (m <sup>3</sup> /h) 未満 : 全揚程 = 10m : 排水方法 = 作業時排水 :	日	1			WK250400 管理費区分 無 単-156号 Z1
発動発電機運転	同上	日	1			WK250410 管理費区分 無 単-157号 Z1
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 排水量区分	0以上120 (m <sup>3</sup> /h) 未満					
J02 全揚程	10m					
J03 排水方法	作業時排水					

## 参考資料(1)

単-145号

WB010211

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人	1			R0803 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-146号

WB010212

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-147号

WB010020

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
規格	関東・中部・近畿 8.3km 12m以内 各種(実数入力) 0 無		単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計									
単価									
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離(実数入力)	8.3 km								
J04 製品長区分	12m以内								
J05 運搬割増率	各種(実数入力)								
J06 運搬割増率(実数入力)	0								
J07 その他の諸料金の有無	無								

## 参考資料(1)

単-148号

WB010030

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積み取卸し費	積み、取卸し(往復分)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積み、取卸し費(仮設材等)		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	積み、取卸し(往復分)					

## 参考資料(1)

単-149号

WYB00056

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	地盤の平板載荷試験				箇所	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
平板載荷試験	50kN以内		箇所	1			Y000800014-001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-150号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1				
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%					Z002012010 管理費区分 無
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )2.9t吊	%					L001010004 管理費区分 無



## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-151号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-152号

CB222840

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用			1			
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%					
マンホール	別途計上	%					Y004050001-002 管理費区分 無
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t	%					M000202107 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-152号

CB222840

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用			1			
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量	2000kg/基以下						
J03 基礎碎石	無しまたは円形断面以外						
J04 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(2)

単-153号

DBK10502

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)クレーン型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	57			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日	1.6			L001010005 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(2)

単-154号

WK250590

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ型)運転		日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	119			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.06			L001010004 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料(2)

単-155号

WK250540

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転		日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	45			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )2.9t吊	日	1.47			L001010004 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料(2)

単-156号

WK250400

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 200mm 全揚程 10m	日	1.2			L001100007 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 排水量区分	0以上120 (m3/h) 未満					
J02 全揚程	10m					
J03 排水方法	作業時排水					

## 参考資料(2)

単-157号

WK250410

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	1			
軽油		L	46			Z006702002 管理費区分 無 Z1
発動発電機 [ ディーゼルエンジン駆動 ]	4 5 k V A	日	1.2			L001110010 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水					

## 登録単価 / オプション単価

		工事名	町道上加路戸横断線道路改良工事(道路部)						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考		
Y000280010-007	プラスチック型擁壁	H=1.6m L=2.0m 水抜き穴	個		令和 8	5	単-88		
Y000280010-008	プラスチック型擁壁	H=1.7m L=2.0m 水抜き穴	個		令和 8	5	単-89		
Y000280010-009	プラスチック型擁壁	H=1.8m L=2.0m 水抜き穴	個		令和 8	5	単-90		
Y000356000-013	ボックスカルバート	1600×1200×2000 T-25 縦締用	個		令和 8	5	単-95		
Y000356000-014	ボックスカルバート	1600×1200×2000 メスフラット T-25 縦締用	個		令和 8	5	単-96		
Y000356000-015	ボックスカルバート	1600×1200×2000 管理孔 75 T-25 縦締用	個		令和 8	5	単-97		
Y000800001-001	ジョイントゴム	40×13	m		令和 8	5	単-101		
Y000800003-003	処分費	廃プラ	m <sup>3</sup>		令和 8	5	単-125		
Y000800004-001	PC鋼棒	13×1940	本		令和 8	5	単-101		
Y000800004-002	PC鋼棒	13×5940	本		令和 8	5	単-101		
Y000800004-005	A型アーム	1200×1600	本		令和 8	5	単-104		
Y000800004-009	PC鋼棒	13×3940	本		令和 8	5	単-101		
Y000800005-001	調整リング	600×100	個		令和 8	5	単-102		
Y000800005-002	0号マンホール	斜壁 600×750 ステップ付	個		令和 8	5	単-102		
Y000800006-001	アンカープレート	80×80×16	枚		令和 8	5	単-101		
Y000800006-002	コーナパット	120×120×13	枚		令和 8	5	単-101		
Y000800006-007	標準パネル	300×50×995	枚		令和 8	5	単-105		
Y000800006-007	標準パネル	300×50×995	枚		令和 8	5	単-108		
Y000800006-008	標準パネル	250×50×995	枚		令和 8	5	単-107		
Y000800006-009	落差パネル	400/100×50×995	枚		令和 8	5	単-106		
Y000800009-001	ナット、ワッシャー	M14	組		令和 8	5	単-101		
Y000800009-002	調整金具	調整45mmまで	組		令和 8	5	単-102		
Y000800014-001	平板載荷試験	50kN以内	箇所		令和 8	5	単-149		
Y001613000-002	山土	地山土量	m <sup>3</sup>		令和 8	5	単-139		
Y004050001-002	マンホール	別途計上	基		令和 8	5	単-152		
Y007214000-002	敷鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚・日		令和 8	5	単-138		
Z006754001	整備費(敷鉄板)	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚		令和 8	5	単-138		

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	町道上加路戸横断線道路改良工事（農水部）

単価適用日	令和8年5月1日（設計単価表、水道資材設計単価表） 令和8年5月号（物価資料） 令和7年度版（建設機械等損料表）			
積算基準適用版	令和7年7月制定版（令和8年4月一部改定までを含む） 令和7年度水道施設整備費に係る歩掛表			
一般材料地区	A00：桑名			
適用単価地区	生コン	A01：桑名		
	石材	A01：桑名		
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費		主たる工種	85：管水路工事
			施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
			対象支給品費	-
			無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費		計上の有無	しない
		市街地補正	-	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	異種工事合冊		

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

## (共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
運搬費として、合計15,210円を計上しています。	

## 2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

## 4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

## 5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あり) ・ なし
技術管理費として、合計131,800円を計上しています。	

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ なし

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

## 設計内訳書

工事名	町道上加路戸横断線道路改良工事（農水部）	当 初	事業区分		主たる工種	管水路工事		摘要	
			工事区分	管水路工事		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管水路工事			式	1					
農水管移設工			式	1					
農水管移設工(1)			式	1					
水管部			式	1					内-1号
土工部			式	1					内-2号
撤去工			式	1					内-3号
仮設置工			式	1					内-4号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材輸送			t	1.3					単-1号

## 設計内訳書

工事名	町道上加路戸横断線道路改良工事（農水部）	当 初	事業区分		主たる工種		管水路工事	
			工事区分	土地改良工事 共通仮設費	施工地域	補正無し	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費		式	1					
X線検査	項目X線検査	箇所	1					単-2号
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
スクラップ H1		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(-)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	管水路工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	海上輸送補正率		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

## 共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計 ( - )		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	対象額支給品 ( + )		
44	無償貸付機械評価額 ( + )		
45	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )		
46	現工事		
47	合算工事		
48	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )		
49	現工事		
50	合算工事		
51	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )		
52	現工事		
53	現場環境改善費 率 ( 補正後 )		
54	計上額 単独 ( 追加工事 )		
55	現工事		
56	合算工事		
57	調整工事計上額		
58	共通仮設費 ( 積上分 )		
59	運搬費		
60	準備費・仮設費		
61	事業損失防止施設費		
62	安全費		
63	役務費		
64	技術管理費		
65	営繕費		
66	現場環境改善費		



## 現場管理費

1	主たる工種	管水路工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（-）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等

所属名 木曾岬町

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

管水路工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計( - )		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管用スルス		式	1					WYB00001 管理費区分 無 単-3号
水管橋架設工	200A	式	1					Y000800000-001 管理費区分 無
鋼管吊込据付工(機械)	同上	m	5.7					Y000800001-001 管理費区分 無
溶接部洗浄工	同上	箇所	9					Y000800014-001 管理費区分 無
SUS鋼管溶接 6.5t	同上	口	9					Y000800015-001 管理費区分 無
空気弁設置工(人力)	16 ~ 25	基	1					Y000800012-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
第1号内訳書	水管部						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
フランジ継手工	呼び径 = 75mm : 規格 = JWWA 7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上しない : フランジ継手 = 耐震型補強金具を設置しない :	口	1					DX900100 管理費区分 無 単-4号	
添架材		式	1					WYB00004 管理費区分 無 単-5号	
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	土工部						単価適用年月日	令和 8年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管材			式	1					WYB00002 管理費区分 無 単-6号
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設 (土地改良)		呼び径 (mm) = 200mm : 管 1 本当り長 = 4m : 接合箇所 = 21箇所 : 施工延長 = 22.7m :	m	22.7					DB107020 管理費区分 無 単-7号
土工タイプ		h = 1000	m	19.7					WYB00014 管理費区分 無 単-8号
土工タイプ		h = 2100	m	4.2					WYB00025 管理費区分 無 単-9号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第3号内訳書		撤去工					単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力撤去 (土地改良)	200mm	m	13.6					WYB00121 管理費区分 無 単-10号 (DB107020)
硬質ポリ塩化ビニル管人力撤去 (土地改良)	150mm	m	11.1					WYB00122 管理費区分 無 単-11号 (DB107020)
鋼管機械吊込撤去 (土地改良) (小口径)	鋼管 (6.0m) 200mm 6.0mm 標準 (1.0)	本	1.1					WYB00120 管理費区分 無 単-12号 (DB107560)
空気弁撤去 (人力) (土地改良)	25mm	基	1					WYB00105 管理費区分 無 単-13号 (DB107150)
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t : DID区間の有無 = 無し : 片道運搬距離 (km) DID無 = 4.0km以下 :	t	0.21					CB010410 管理費区分 無 単-14号  廃プラ
処分費 (m3)		m3	0.09					WB020051 管理費区分 有 単-15号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第3号内訳書		撤去工					単価適用年月日	令和 8年 5月 1日	歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日	労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要				
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t : D ID区間の有無 = 無し : 片道運搬距離 (km) DID無 = 8.5km以下 :	t	0.23					CB010410 管理費区分 無 単-16号  鋼材				
合 計												

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
第4号内訳書	仮設置工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
管材		式	1					WYB00060 管理費区分 無 単-17号	
メカニカル継手工	呼び径 = 200mm : 押輪形式 = 普通押輪 : 耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用し ない :	□	2					D9114000 管理費区分 無 単-18号	
メカニカル継手撤去工	200mm	□	2					WYB00128 管理費区分 無 単-19号 (D9114000)	
メカニカル継手工	呼び径 = 150mm : 押輪形式 = 普通押輪 : 耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用し ない :	□	1					D9114000 管理費区分 無 単-20号	
メカニカル継手撤去工	150mm	□	1					WYB00129 管理費区分 無 単-21号 (D9114000)	
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材輸送		t	1			WYB00127 管理費区分 無 単-22号
計						
単価						

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称					箇所	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要
X線検査								1	
項目X線検査									
現場溶接部X線検査(鋼管類)(土地改良)					枚	12			DB116040 管理費区分 無 単-23号
計									
単価									

## 参考資料(1)

単-3号

WYB00001

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価
配管用ステン				1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステンレス鋼管	短管 200Ax500L SUS304 Sch20	本	2			Y000800004-001 管理費区分 無	
ステンレス鋼管	短管 200Ax730L SUS304 Sch20	本	1			Y000800004-002 管理費区分 無	
ステンレス鋼管	1F付短管 200Ax80Ax2000L SUS304 Sch20	本	1			Y000800004-004 管理費区分 無	
ステンレス鋼管	短管 200Ax640L	本	1			Y000800004-006 管理費区分 無	
ステンレス鋼管	曲管 200Ax45°	個	2			Y000800005-001 管理費区分 無	
ステンレス鋼管	曲管 200Ax90°	個	2			Y000800005-002 管理費区分 無	
空気弁	25	個	1			Y000800005-003 管理費区分 無	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	75,SUS,M16,(4本/組)	組	1			Y000800009-002 管理費区分 無	
フランジ接合材 フランジパッキン	75,RF形ガスケット	枚	1			Y000800006-001 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料(1)

単-4号

DX900100

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	75mm JWVA 7.5K ボルト計上しない 耐震型補強金具を設置しない	本	4			Y082001150-001 管理費区分 無
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	75mm					
J02 規格	JWVA 7.5K					
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない					
J04 フランジ継手	耐震型補強金具を設置しない					

## 参考資料(1)

単-5号

WYB00004

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
添架材		式	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.08			CB240010 管理費区分 無 単-24号 Z1
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m 2	0.4			CB240210 管理費区分 無 単-25号 Z1
サドル金具	SUS304	個	2			Y000800005-004 管理費区分 無 Z1
コンクリートアンカーボルト設置	足場の有無 = 有り :	本	4			CB473310 管理費区分 無 単-26号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-6号

WYB00002

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管継手	200×45° ベント両受口 離脱防止一体型		個	3			Y000800005-005 管理費区分 無
硬質ポリ塩化ビニル管継手	200×22° 1/2ベント両受口 離脱防止一体型		個	1			Y000800005-006 管理費区分 無
硬質ポリ塩化ビニル管継手	200 短管(SUS×VP) 離脱防止一体型		個	2			Y000800005-007 管理費区分 無
硬質ポリ塩化ビニル管継手	200×200 チーズ 離脱防止一体型		個	1			Y000800005-008 管理費区分 無
硬質ポリ塩化ビニル管継手	200×150 VS ジョイント片落 ショータイフ 離脱防止一体型		個	1			Y000800005-009 管理費区分 無
硬質ポリ塩化ビニル管継手	200 VS ジョイント ショータイフ 離脱防止一体型		個	2			Y000800005-010 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料(1)

単-7号

DB107020

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良)	200mm 4m 21箇所 22.7m		m	10			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管 200 L=4000		本	2.44			YB10131001-002 管理費区分 無 Z1
雑材料費			式	1			ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世話役			人	0.17			R0125 管理費区分 無
特殊作業員			人	0.23			R0101 管理費区分 無
普通作業員			人	0.36			R0102 管理費区分 無
計							
単価							
J01 呼び径 (mm)	200mm						
J02 管 1 本当り長	4m						
J03 接合箇所	21 箇所						
J04 施工延長	22.7 m						

## 参考資料(1)

単-8号

WYB00014

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工タイプ	h = 1000	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>3</sup>	15.2			CB210030 管理費区分 無 単-27号
管水路基礎 (土地改良)	基礎区分 = 砂・砂質土 : 現場発生土使用区分 = 使用しない : 使用機械及び締固め区分 = タ ンパ 区分2 : バックホウ規格 = バックホウ 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> ) :	m <sup>3</sup>	0.6			DB107010 管理費区分 無 単-28号
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>3</sup>	14.4			CB210410 管理費区分 無 単-29号
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-9号

WYB00025

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土工タイプ		m				
規格	h = 2100	単位			10	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>3</sup>	21.8			CB210030 管理費区分 無 単-27号
管水路基礎 (土地改良)	基礎区分 = 砂・砂質土 : 現場発生土使用区分 = 使用しない : 使用機械及び締固め区分 = タ ンバ 区分2 : バックホウ規格 = バックホウ 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> ) :	m <sup>3</sup>	0.9			DB107010 管理費区分 無 単-28号
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>3</sup>	20.5			CB210410 管理費区分 無 単-29号
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.5m以下 : バックホウ機種 = 山積0.28m <sup>3</sup> : バックホウ規格 = 排出ガス対策 型 (第2次基準値) :	m	10			D9105000 管理費区分 無 単-30号
支保材設置・撤去工	設置・撤去 2段 (3.5m以下) 軽量金属 水圧式	m	10			WYB00031 管理費区分 無 単-31号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.5m以下 : 機種 = トラックク レーン : トラッククレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :	m	10			D9106000 管理費区分 無 単-32号
軽量鋼矢板賃料	H=2.5m	式	1			WYB00032 管理費区分 無
支保賃料及び基本料金	支保2段	式	1			WYB00033 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-10号

WYB00121

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力撤去 (土地改良)	200mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.06			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.096			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.132			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-11号

WYB00122

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力撤去 (土地改良)	150mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.054			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.078			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.114			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-12号

WYB00120

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込撤去(土地改良)(小口径)	鋼管(6.0m) 200mm 6.0mm 標準(1.0)		8.6			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.6			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.9			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	0.6			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-13号

WYB00105

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁撤去(人力)(土地改良)	25mm	基	1			
土木一般世話役		人	0.066			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.108			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.126			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-14号

CB010410

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬 廃プラ	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 4.0km以下	t	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t					
J02 DID区間の有無	無し					
J03 片道運搬距離 (km) DID無	4.0km以下					

## 参考資料(1)

単-15号

WB020051

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	廃プラ処分費		m 3	100			Y007600000-001 管理費区分 T		
	計								
	単価								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-16号

CB010410

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬 鋼材	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 8.5km以下	t	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t					
J02 DID区間の有無	無し					
J03 片道運搬距離(km) DID無	8.5km以下					

## 参考資料(1)

単-17号

WYB00060

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	管材				式	数量	1	単価
	名称	規格 / 条件	単位	数量				
塩ビ 管用帽	200 プラ付	個	2				Y000800005-011 管理費区分 無	
塩ビ 管用帽	150 プラ付	個	1				Y000800005-012 管理費区分 無	
計								
単価								

## 参考資料(1)

単-18号

D9114000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	200mm 普通押輪 耐震型補強金具を使用しない		10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.7			R0136 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.7			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	200mm					
J02 押輪形式	普通押輪					
J06 耐震型補強金具	耐震型補強金具を使用しない					

## 参考資料(1)

単-19号

WYB00128

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手撤去工	200mm		10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.42			R0136 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.42			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-20号

D9114000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	150mm 普通押輪 耐震型補強金具を使用しない		10			
配管工		人	0.6			R0136 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	150mm					
J02 押輪形式	普通押輪					
J06 耐震型補強金具	耐震型補強金具を使用しない					

## 参考資料(1)

単-21号

WYB00129

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手撤去工	150mm				10	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.36			R0136 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.36			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-22号

WYB00127

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材輸送		t			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離 (実数入力) = 8.3km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種 (実数入力)：運搬割増率 (実数入力) = 0：その他の諸料金の有無 = 無：	t	1			WB010020 管理費区分 無 単-33号 Z1
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	同上	t	1			WB010020 管理費区分 無 単-33号 Z1
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分 = 積込み、取卸し (往復分)：	t	1			WB010030 管理費区分 無 単-34号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3H10010 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-23号

DB116040

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場溶接部X線検査(鋼管類)(土地改良)				枚	数量	1	単価
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技師(A)	直接人件費	人	0.083			R0403 管理費区分 無 Z1	
	技師(C)	同上	人	0.083			R0405 管理費区分 無 Z1	
	諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
	計							
	単価							

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-24号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%				
生コンクリート		18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-25号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-26号

CB473310

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリートアンカーボルト設置				本	数量	単価	
規格	有り				単位	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
コンクリートアンカー	M16 × 100	%				Y000116000-003 管理費区分 無		
J01 足場の有無	有り							

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-27号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用					

## 参考資料(2)

単-28号

DB107010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管水路基礎 (土地改良)	砂・砂質土 使用しない タンパ 区分2 バックホウ山積0.28m3 (平積0.20m3)	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3	13.9			Z002104001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.43			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.56			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.35			R0102 管理費区分 無
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
バックホ運転 (土地改良)加-ラ型・超低騒音型、 排出ガス(2014年規制)	バックホウ規格 = バックホウ山積0.28m3 (平積0.20m3) :	日	0.19			DBK10702 管理費区分 無 単-35号
計						
単価						
J01 基礎区分	砂・砂質土					
J02 現場発生土使用区分	使用しない					
J03 使用機械及び締固め区分	タンパ 区分2					
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.20m3)					

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-29号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>		%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg		%				M000806001 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-29号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
規格	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J01 施工方法	上記以外(小規模)						
J02 土質	土砂						
J04 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(2)

単-30号

D9105000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)	掘削深2.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値):	時間	12.5			D9512000 管理費区分 無 単-36号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深 J02 バックホウ機種 J03 バックホウ規格	掘削深2.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型(第2次基準値)					

## 参考資料(2)

単-31号

WYB00031

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去 2段(3.5m以下) 軽量金属 水压式	m			100	
土木一般世話役		人	2.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料(2)

単-32号

D9106000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深2.5m以下 トラッククレーン 標準(1.0)	m	100			
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.5m以下					
J02 機種	トラッククレーン					
J03 トラッククレーン賃料補正	標準(1.0)					

## 参考資料(2)

単-33号

WB010020

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)					単位	t	数量	1	単価
規格	関東・中部・近畿 8.3km 12m以内 各種(実数入力) 0 無					単位		数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無 Z1				
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1				
計										
単価										
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿									
J02 片道運搬距離(実数入力)	8.3 km									
J04 製品長区分	12m以内									
J05 運搬割増率	各種(実数入力)									
J06 運搬割増率(実数入力)	0									
J07 その他の諸料金の有無	無									

## 参考資料(2)

単-34号

WB010030

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積み取卸し費	積み、取卸し(往復分)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積み、取卸し費(仮設材等)		t	2			Z00680001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	積み、取卸し(往復分)					

## 参考資料(3)

単-35号

DBK10702

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(土地改良)ｸｰﾗ型・超低騒音型、排出ガス(2014年規制)	バックホウ山積0.28m3(平積0.20m3)	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	33			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(ｸｰﾗ) [標準]	山積0.28m3(平積0.20m3)	日	1.58			L001010002 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.20m3)					

## 参考資料(3)

単-36号

D9512000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)						

## 登録単価 / オプション単価

工事名		町道上加路戸横断線道路改良工事（農水部）						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000116000-003	コンクリートアンカー	M16×100	本		令和 8	5	単-26	
Y000800000-001	水管橋架設工	200A	式		令和 8	5	内-1	
Y000800001-001	鋼管吊込据付工（機械）	200A	m		令和 8	5	内-1	
Y000800004-001	ステンレス鋼管	短管 200Ax500L SUS304 Sch20	本		令和 8	5	単-3	
Y000800004-002	ステンレス鋼管	短管 200Ax730L SUS304 Sch20	本		令和 8	5	単-3	
Y000800004-004	ステンレス鋼管	1F付短管 200Ax80Ax2000L SUS304 Sch20	本		令和 8	5	単-3	
Y000800004-006	ステンレス鋼管	短管 200Ax640L	本		令和 8	5	単-3	
Y000800005-001	ステンレス鋼管	曲管 200Ax45°	個		令和 8	5	単-3	
Y000800005-002	ステンレス鋼管	曲管 200Ax90°	個		令和 8	5	単-3	
Y000800005-003	空気弁	25	個		令和 8	5	単-3	
Y000800005-004	サドル金具	SUS304	個		令和 8	5	単-5	
Y000800005-005	硬質ポリ塩化ビニル管継手	200×45°ベント両受口 離脱防止一体型	個		令和 8	5	単-6	
Y000800005-006	硬質ポリ塩化ビニル管継手	200×22°1/2ベント両受口 離脱防止一体型	個		令和 8	5	単-6	
Y000800005-007	硬質ポリ塩化ビニル管継手	200 短管(SUS×VP) 離脱防止一体型	個		令和 8	5	単-6	
Y000800005-008	硬質ポリ塩化ビニル管継手	200×200 チーズ 離脱防止一体型	個		令和 8	5	単-6	
Y000800005-009	硬質ポリ塩化ビニル管継手	200×150 VS ジョイント片落 ショートタイプ 離脱防止一体	個		令和 8	5	単-6	
Y000800005-010	硬質ポリ塩化ビニル管継手	200 VS ジョイント ショートタイプ 離脱防止一体型	個		令和 8	5	単-6	
Y000800005-011	塩ビ管用帽	200 プラ付	個		令和 8	5	単-17	
Y000800005-012	塩ビ管用帽	150 プラ付	個		令和 8	5	単-17	
Y000800006-001	フランジ接合材 フランジパッキン	75,RF形ガasket	枚		令和 8	5	単-3	
Y000800009-002	フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	75,SUS,M16,(4本/組)	組		令和 8	5	単-3	
Y000800012-001	空気弁設置工（人力）	16～25	基		令和 8	5	内-1	
Y000800014-001	溶接部洗浄工	200A	箇所		令和 8	5	内-1	
Y000800015-001	SUS鋼管溶接 6.5t	200A	口		令和 8	5	内-1	
Y007600000-001	廃プラ処分費		m <sup>3</sup>		令和 8	5	単-15	
Y082001150-001	ボルト	別途計上	本		令和 8	5	単-4	
YB10131001-002	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管 200 L=4000	本		令和 8	5	単-7	
WYB00032	軽量鋼矢板賃料	H=2.5m	式				単-9	
WYB00033	支保賃料及び基本料金	支保2段	式				単-9	

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	町道上加路戸横断線道路改良工事（道路部 単費）

単価適用日	令和8年5月1日（設計単価表） 令和8年5月号（物価資料） 令和7年度版（建設機械等損料表）			
積算基準適用版	令和7年7月制定版（令和8年4月一部改定までを含む）			
一般材料地区	A00：桑名			
適用単価地区	生コン	A01：桑名		
	石材	A01：桑名		
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない	
		週休2日制の補正	しない	
	共通仮設費		主たる工種	04：道路改良工事
			施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
			対象支給品費	-
			無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費		計上の有無	しない
		市街地補正	-	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
	異種工事合冊		

## (直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## その他

## (共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

## 1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

## 2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

## 4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

## 5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	あり ・ なし

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

## 設計内訳書

工事名	町道上加路戸横断線道路改良工事（道路部_単費）	当 初	事業区分			主たる工種		摘要
			道路新設・改築	道路改良	工事区分	道路改良	施工地域	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
道路改良			式	1				
道路土工			式	1				
防草コンクリート			式	1				
張りコンクリート		コンクリート規格18-8-25(20) (高炉);コンクリート夜間割 増無し	m2	17				単-1号
直接工事費			式	1				
共通仮設			式	1				
共通仮設費（率計上）			式	1				
純工事費			式	1				
現場管理費			式	1				
工事原価			式	1				
一般管理費等			式	1				
工事価格			式	1				

## 設計内訳書

工事名	町道上加路戸横断線道路改良工事（道路部_単費）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計( - )		管理費区分5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 ( - )		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 ( + )		
43	無償貸付機械評価額 ( + )		
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )		
53	計上額 単独 ( 追加工事 )		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 ( 積上分 )		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（-）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等

所属名 木曾岬町

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計( - )		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
張りコンクリート	コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	対象構造物 = 防草コンクリート: 施工区分 = 人力打設: 生コンクリート規格 = 18-8-25(20)(高炉): 生コンクリートの夜間割増の有無 = 無し: 生コンクリート使用量 = 10m3/100m2: 目地材の有無 = 有り:	m2	1			WB240730 管理費区分 無 単-2号 Z1
養生工	対象構造物 = 防草コンクリート:	m2	1			WB240740 管理費区分 無 単-3号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3H10010 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

## 参考資料(1)

単-2号

WB240730

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25(20)(高炉)無し 10m3/100m2 有り	m2	100			
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.2			R0102 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	12.1			Z002012001 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 対象構造物	防草コンクリート					
J02 施工区分	人力打設					
J03 生コンクリート規格	18-8-25(20)(高炉)					
J04 生コンクリートの夜間割増の有無	無し					
J05 生コンクリート使用量	10 m3/100m2					
J06 目地材の有無	有り					

## 参考資料(1)

単-3号

WB240740

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生工	防草コンクリート	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.31			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 対象構造物	防草コンクリート					

