

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和 8 年度上水道第 5 号
工事名	小林地内水道管布設替工事（第一工区）

単価適用日		令和8年7月1日（設計単価表） 令和8年7月号（物価資料） 令和8年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		三重県県土整備部：積算基準（共通編）令和8年7月制定版 三重県県土整備部：積算基準（道路編）令和8年7月制定版 三重県県土整備部：積算基準（河川編）令和8年7月制定版 三重県県土整備部：積算基準（下水道編）令和8年7月制定版 国土交通省：令和7年度水道施設整備費に係る歩掛表	
一般材料地区		A00：桑名	
適用単価地区	生コン	A01：桑名・四日市	
	石材	A01：桑名	
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	9 1：開削工事及び小口径推進工事
		施工地域補正	一般交通影響有り②
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	-	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り②
		緊急工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	あ り ・ な し

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	令和8年度 小林地内水道管布設替工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（１）		式		1					
管路		式		1					
管布設		式		1					
材料		式		1					内-1号
管路土工		式		1					内-2号
管布設工		式		1					内-3号
消火栓設置		式		1					
材料		式		1					内-4号
管路土工		式		1					内-5号
管布設工		式		1					内-6号
仮設工		式		1					
交通管理工		式		1					

設計内訳書

工事名	令和8年度 小林地内水道管布設替工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		式		1					内-7号
直接工事費		式		1					
共通仮設費		式		1					
共通仮設費（率計上）		式		1					
純工事費		式		1					
現場管理費		式		1					
工事原価		式		1					
一般管理費等		式		1					
工事価格		式		1					
消費税相当額		式		1					
工事費計		式		1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（一）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（+）		
18	無償貸付機械評価額（+）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（－）		
38	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分2， 7		工場原価
40	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分9		間接費非対象額
42	管理費区分T		
43	管理費区分Y		管材費関係の1 / 2
44	対象額支給品（＋）		
45	無償貸付機械評価額（＋）		
46	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）		
55	計上額 単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2，7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3％または3000万円を超える額
10	管理費区分Y		管材費関係の1/2
11	対象額支給品（＋）		
12	無償貸付機械評価額（＋）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 木曽岬町

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価	
2	純工事費	
3	現場管理費	
4	工期延長等に伴う現場維持費	
5	非対象額計（－）	
6	管理費区分 9	支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	
9	現工事	
10	合算工事	
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	調整工事入力で使用
12	現工事	
13	合算工事	
14	率（補正前） 単独（追加工事）	
15	現工事	
16	合算工事	
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	
18	現工事	
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	
21	一般管理費等 率（補正後）	
22	計上額 単独（追加工事）	
23	現工事	
24	合算工事	
25	調整工事計上額	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料						単価適用年月日 令和 8年 7月 1日		
							歩掛適用年月日 令和 8年 7月 1日		
							労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路工		式		1					WYB00020 管理費区分 Y 単-1号
給水引込管工		式		1					WYB00174 管理費区分 Y 単-2号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	管路土工						単価適用年月日 令和 8年 7月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 7月 1日	
						労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	103.6					D9420100 管理費区分 無 単-3号
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40：埋戻数量＝0／100m3：	m3	48.4					D9421100 管理費区分 無 単-4号
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝コンクリート用骨材 砂：埋戻数量＝0／100m3：	m3	24.8					D9421100 管理費区分 無 単-5号
発生土処理	ダンプトラック運搬規格＝10t積 BH山積0.8m3 2.9t吊：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝10.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：	m3	30.4					D9422000 管理費区分 無 単-6号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m2	149.4					CB410260 管理費区分 無 単-7号
表層（車道・路肩部）	同上	m2	249					CB410260 管理費区分 無 単-7号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	管路土工						単価適用年月日 令和 8年 7月 1日			
							歩掛適用年月日 令和 8年 7月 1日			
							労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤工		路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝粒度調整碎石 M－30：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：		m2	249					D9428000 管理費区分 無 単-8号
路盤工		路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：		m2	149.4					D9428000 管理費区分 無 単-9号
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	498					CB430510 管理費区分 無 単-10号
直接掘削積込		打換え区分＝舗装版のみの打換え：掘削深さ＝40cm以下：すりつけ作業の有無＝有：		m 2	149.4					WB430610 管理費区分 無 単-11号
直接掘削積込		同上		m 2	249					WB430610 管理費区分 無 単-11号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	管路土工						単価適用年月日 令和 8年 7月 1日			
							歩掛適用年月日 令和 8年 7月 1日			
							労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝ 機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID 区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID 区間無）＝10.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】		m3	19.9					CB227010 管理費区分 無 単-12号
廃棄物受入料金（As塊）				m3	19.9					ZA10650120 管理費区分 T
合 計										

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	管布設工						単価適用年月日 令和 8年 7月 1日		
							歩掛適用年月日 令和 8年 7月 1日		
							労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
本管部		式		1					WYB00050 管理費区分 無 単-13号
仕切弁撤去		式		1					WYB00191 管理費区分 無 単-14号
給水管部		式		1					WYB00055 管理費区分 無 単-15号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	材料						単価適用年月日 令和 8年 7月 1日		
							歩掛適用年月日 令和 8年 7月 1日		
							労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火栓部		式		1					WYB00199 管理費区分 Y 単-16号
合 計									

WYB00199
管理費区分 Y
単-16号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	管路土工						単価適用年月日 令和 8年 7月 1日 歩掛適用年月日 令和 8年 7月 1日 労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	1.9					D9420100 管理費区分 無 単-3号
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40：埋戻数量＝0／100m3：		m3	0.4					D9421100 管理費区分 無 単-4号
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝コンクリート用骨材 砂：埋戻数量＝0／100m3：		m3	0.3					D9421100 管理費区分 無 単-5号
発生土処理		ダンプトラック運搬規格＝10t積 BH山積0.8m3 2.9t吊：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝10.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：		m3	1.2					D9422000 管理費区分 無 単-6号
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m2	1.8					CB410260 管理費区分 無 単-7号
路盤工		路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝粒度調整碎石 M-30：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：		m2	1.8					D9428000 管理費区分 無 単-8号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	管路土工						単価適用年月日 令和 8年 7月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 7月 1日	
						労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤工	路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	1.8					D9428000 管理費区分 無 単-9号
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	3					CB430510 管理費区分 無 単-10号
直接掘削積込	打換え区分＝舗装版のみの打換え：掘削深さ＝40cm以下：すりつけ作業の有無＝有：	m 2	149.4					WB430610 管理費区分 無 単-11号
直接掘削積込	同上	m 2	1.8					WB430610 管理費区分 無 単-11号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 10 t 積級 】	m 3	0.1					CB227010 管理費区分 無 単-12号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	管路土工						単価適用年月日 令和 8年 7月 1日		
							歩掛適用年月日 令和 8年 7月 1日		
							労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)			m3	0.1					ZA10650120 管理費区分 T
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	管布設工						単価適用年月日 令和 8年 7月 1日		
							歩掛適用年月日 令和 8年 7月 1日		
							労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火栓部		式		1					WYB00208 管理費区分 無 単-17号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日 令和 8年 7月 1日	
							歩掛適用年月日 令和 8年 7月 1日	
								労務等調整 00.00%-00.00%-1.0000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
交通誘導警備員A		人日		13.3				WB010211 管理費区分 無 単-18号
交通誘導警備員B		人日		13.3				WB010212 管理費区分 無 単-19号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料 (1)

単-1号

WYB00020

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 7月 1日
 令和 8年 7月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000

名 称 規格			単位	式	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管		φ 75×5,000 HPPE用 E F 受口付直管	本	49			ZV50002003 管理費区分 Y
耐衝撃性硬質ポリ塩ビ管 JIS K 6742 HIVP		φ 75mm 長4.0m	本	1			ZA10243090 管理費区分 Y
メカベンド		ショート型 φ 75×90°	個	1			ZYX0000015 管理費区分 Y
E F ベンド		φ 75×11° 1/4 HPPE用 片受	個	4			ZV50002064 管理費区分 Y
E F ベンド		φ 75×45° HPPE用 片受	個	2			ZV50002054 管理費区分 Y
PVジョイント		片落型 φ 75×φ 50	個	1			ZYX0000016 管理費区分 Y
P E 挿し口付きフランジ短管		φ 75 HPPE用 GFカスケツト含	個	6			ZV50002141 管理費区分 Y
メカフランジ		φ 75, 7.5K, RF	個	2			ZYX0000017 管理費区分 Y
Pメカチーフ型		φ 75×φ 75	個	1			ZYX0000018 管理費区分 Y
メカチーフ型		φ 150×φ 75	個	1			ZYX0000019 管理費区分 Y
ソフトシール弁 7.5K		φ 75, FCD, 内外面球形樹脂粉体	基	1			ZD10432303 管理費区分 Y

参考資料 (1)

単-1号 WYB00020

単価適用年月日		令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日		令和 8年 7月 1日
労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000

名 管路工	単位	式	数量	1	単価	
規格						
名称						
規格						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
P E挿し口付きソフトシール仕切弁	φ 75 HPPE用	個	2			ZV50002118 管理費区分 Y
仕切弁筐	25t荷重 レゾン製 H=446～545 網式鉄蓋 底板 下柵上下部 CA:H=150	個	3			ZV50003138 管理費区分 Y
管標識シート	ビニール型 W=15cm 折込率2倍	m	249			ZV50002192 管理費区分 Y
管表示テープ	配水管用	m	249			ZV50002193 管理費区分 Y
計						
単価						

参考資料 (1)

単-2号 WYB00174

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称 給水引込管工 規 格			単位	式	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓 ボール式		φ 75×φ 20 HPPE用	個	9			ZV50002512 管理費区分 Y
サドル分水栓 ボール式		φ 75×φ 25 HPPE用	個	5			ZV50002511 管理費区分 Y
ポリエチレン管		φ 20 水道用二層管 1種	m	45			ZV50002502 管理費区分 Y
ポリエチレン管		φ 25 水道用二層管 1種	m	25			ZV50002503 管理費区分 Y
V P管用継手 キャップ		φ 20 HI JIS K 6743HI	個	9			ZV50002858 管理費区分 Y
V P管用継手 キャップ		φ 25 HI JIS K 6743HI	個	5			ZV50002859 管理費区分 Y
計							
単価							

参考資料 (1)

単-3号 D9420100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
	数量	100	単価
価	金額		摘要
			R0125 管理費区分 無 Z1
			R0102 管理費区分 無 Z1
			D9512000 管理費区分 無 単-20号 Z1
			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1)

単-4号 D9421100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名 管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		単位	m3	数量	100	単価	
規 山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-40 0/100m3							
格							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2.5			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	6.8			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-20号 Z1
タンバ運転			日	3			D9527000 管理費区分 無 単-21号 Z1
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	0			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 バックホウ機種		山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無		有					
J04 埋戻材料種類		再生クラッシャーランRC-40					
J05 埋戻数量		0 /100m3					

参考資料（1）

単-5号 D9421100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名 管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ） 称				単位	m3	数量	100	単価	
規 山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有コンクリート用骨材 砂 0／100m3 格									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	2.5				R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	6.8				R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	7.6				D9512000 管理費区分 無 単-20号 Z1
タンバ運転				日	3				D9527000 管理費区分 無 単-21号 Z1
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目		m 3	0				Z002104001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）							
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							
J03 埋戻材料有無		有							
J04 埋戻材料種類		コンクリート用骨材 砂							
J05 埋戻数量		0 ／100m3							

参考資料 (1)

単-6号 D9422000

単-6号					D9422000					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 発生土処理 称										単位	m3	数量	1	単価	
規 10t積 BH山積0.8m3 2.9t吊 なし 10.5Km以下 良好 無 格															
名称					規格／条件					単位	数量	単価		金額	摘要
発生土運搬費					ダンプトラック運搬規格＝10t積 BH山積0.8m3 2.9t吊：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝10.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：					m3	1				D9423000 管理費区分 無 単-22号 Z1
諸雑費（まるめ）										式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計															
単価															
J01 ダンプトラック運搬規格					10t積 BH山積0.8m3 2.9t吊										
J02 DID区間 有無					なし										
J15 運搬距離					10.5Km以下										
J17 タイヤ損耗費					良好										
J18 処分費有無					無										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-7号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
-----------------------------	--	--	--

数量		1		単価		
----	--	---	--	----	--	--

標準単価		単価		摘要	
				R0101 管理費区分 無	
				R0102 管理費区分 無	
				R0125 管理費区分 無	
				Z004101004 管理費区分 無	
				Z004130002 管理費区分 無	
				Z006704001 管理費区分 無	
				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-7号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称 表層（車道・路肩部）				単位	m ²	数量	1	単価	
規格 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0.5～0.6t	%					M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ〔前進型〕		通称40～60kg級	%					M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）							
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（13）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単-8号 D9428000

単価適用年月日		令和 8年 7月 1日	
歩掛適用年月日		令和 8年 7月 1日	
労務等調整		00. 00%-00. 00%-1. 0000	

	数量	100	単価	
面	金額			摘要
				R0102 管理費区分 無 Z1
				Z002124002 管理費区分 無 Z1
				D9520000 管理費区分 無 単-23号 Z1
				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1)

単-9号 D9428000

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 路盤工 称		単位	m2	数量	100	単 価	
規 10cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤 格							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0.78			R0102 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	12.7			Z002122003 管理費区分 無 Z1
タンバ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-23号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 路盤厚		10 cm					
J02 施工幅		1.8m未満					
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC-40					
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-10号

CB430510

単-10号				CB430510		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称 舗装版切断						単位	m	数量	1	単価	
規 格 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用											
名 称						単位					
規格／条件						単位					
標準単価											
労務構成比率						%					
特殊作業員						%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役						%					R0125 管理費区分 無
普通作業員						%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率						%					
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ						%					Z006540009 管理費区分 無
ガソリン レギュラー						%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率						%					
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ・湿式] エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード 径φ56cm						%					M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別						アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚						15cm以下					
J05 費用の内訳						全ての費用					

参考資料 (1)

単-11号 WB430610

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 直接掘削積込 称				単位	m 2	数量	100	単価	
規 舗装版のみの打換え 40cm以下 有 格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.165			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0.495			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.66			R0102 管理費区分 無 Z1		
バックホウ運転		打換え区分＝舗装版のみの打換え：	日	0.769			WK430110 管理費区分 無 単-24号 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 打換え区分		舗装版のみの打換え							
J02 掘削深さ		40cm以下							
J03 すりつけ作業の有無		有							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-12号

CB227010

単-12号				CB227010				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000						
名 称 規 格								単位	m 3	数量	1	単価				
舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し 10.0km以下 全ての費用																
名称				規格／条件				単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価																
労務構成比率								%								
運転手（一般）								%					R0115 管理費区分 無			
材料構成比率								%								
軽油								%					Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率								%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 通称10 t 積級] 【10 t 積級 良好 供用日】 【タイヤ損耗費】								%					M000301005 管理費区分 無			
J01 穀発生作業				舗装版破碎												
J02 積込工法区分				機械（対策不要厚15cm超）又は必要												
J03 DID区間の有無				無し												
J05 運搬距離（km）（DID区間無）				10.0km以下												
J13 費用の内訳				全ての費用												

参考資料 (1)

単-13号

WYB00050

名 本管部 称					式		数量		1		単価	
規格					単位							
名称					単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン（融着接合）据付工					呼び径＝φ 75mm：	m	245			D9172000 管理費区分 無 単-25号		
硬質塩化ビニル管据付工					同上	m	4			D9160000 管理費区分 無 単-26号		
ポリエチレン（融着接合）継手工					呼び径＝φ 75mm：継手工単位＝口：	口	50			D9173000 管理費区分 無 単-27号		
フランジ継手工					呼び径＝φ 150mm：規格＝JWWA 7.5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：フランジ継手＝耐震型補強金具を設置しない：	口	1			DX900100 管理費区分 無 単-28号		
フランジ継手工					呼び径＝φ 75mm：規格＝JWWA 7.5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：フランジ継手＝耐震型補強金具を設置しない：	口	4			DX900100 管理費区分 無 単-29号		
メカニカル継手工					呼び径＝φ 75mm以下：押輪形式＝普通押輪：耐震型補強金具＝耐震型補強金具を使用しない：	口	8			D9114000 管理費区分 無 単-30号		
ポリエチレン管切断工					呼び径＝φ 75mm：	口	10			D9245000 管理費区分 無 単-31号		
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）					作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝φ 100mm以下：機種選択＝バックホウ：バックホウ（クレーン機能付）規格＝クローラ型山積0.45m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：	基	3			D9200000 管理費区分 無 単-32号		
管明示シート工						m	249			D9133000 管理費区分 無 単-33号		
計												

参考資料 (1)

単-13号 WYB00050

単価適用年月日		令和 8年 7月 1日	
歩掛適用年月日		令和 8年 7月 1日	
労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000	

価	数量	1	単価	
価		金額		摘要
	</			

参考資料 (1)

単-14号 WYB00191

単価適用年月日		令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日		令和 8年 7月 1日
労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000

名 仕切弁撤去	単位	式	数量	1	単価	
規格						
名称						
規格						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッタ	呼び径＝φ 250mm：	口	4			D9193000 管理費区分 無 単-34号
砂埋戻		m3	0.4			RYX0000003 管理費区分 無
鉄蓋設置工	作業区分＝撤去：種類＝円形 1 号：	個	4			D9209000 管理費区分 無 単-35号
計						
単価						

参考資料 (1)

単-15号 WYB00055

単-15号					WYB00055					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 給水管部 称										単位	式	数量	1	単価	
規格															
名称										単位	数量	単価	金額	摘要	
サドル分水栓建込み										箇所	5			D9430000 管理費区分 無 単-36号	
サドル分水栓建込み										箇所	9			D9430000 管理費区分 無 単-37号	
計															
単価															

参考資料 (1)

単-16号

WYB00199

単-16号				WYB00199		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名 称				単位	式	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
コスモバルブ		ST型塩ビ管用全周 PKFTIBT STVPF 右開き φ150×φ75		基	1				ZYX0000001 管理費区分 Y
サスネクスト消火栓		MS-SNⅡ型 φ75×7.5K(H250)		台	1				ZYX0000002 管理費区分 Y
ボール式補修弁		レバー式 φ75×φ150		台	1				ZYX0000003 管理費区分 Y
フランジ短管		φ75×400		個	1				ZYX0000004 管理費区分 Y
SUS304 BTNT		M16×70 水協品		個	12				ZYX0000005 管理費区分 Y
AV 上水 ゴム全面パッキン		φ80		枚	3				ZYX0000006 管理費区分 Y
消火栓鉄蓋		KRS-3G-10L マルスイ ショウカセン		組	1				ZYX0000007 管理費区分 Y
上部壁		NHKR-3-200A		個	1				ZYX0000008 管理費区分 Y
下部壁		NHKR-3-400CN		個	1				ZYX0000009 管理費区分 Y
底		CRティバソ NHKR-2・4-80S(1/2)		個	2				ZYX0000010 管理費区分 Y
消防標識「消火栓」		φ400(アルミ全面反射) AEZ-3		個	1				ZYX0000011 管理費区分 Y

参考資料 (1)

単-16号 WYB00199

単-16号					WYB00199					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 消火栓部 称								単位	式	数量	1	単価				
規格																
名称								単位	数量	単価		金額	摘要			
取付金具								アルミバント (2個/組) KG-3	セット	1				ZYX0000012 管理費区分 Y		
耐食強化ボール (メッキ・粉体)								φ 60.5×3500 P0-17	個	1				ZYX0000013 管理費区分 Y		
屋外ホース格納箱 (コンクリート架台250H)								一段屋外ホース箱 900×600×270 鋼板	セット	1				ZYX0000014 管理費区分 Y		
計																
単価																

参考資料 (1)

単-17号

WYB00208

単-17号					WYB00208		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称 規格							単位	式	数量	1	単価	
名称							規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コスモバルブ							ST型塩ビ管用工事費 K-STV φ150×φ75	式	1			RYX0000001 管理費区分 無
フランジ継手工							呼び径＝φ 75mm：規格＝JWWA 7.5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：フランジ継手＝耐震型補強金具を設置しない：	口	2			DX900100 管理費区分 無 単-29号
メカニカル継手工							呼び径＝φ 75mm以下：押輪形式＝普通押輪：耐震型補強金具＝耐震型補強金具を使用しない：	口	1			D9114000 管理費区分 無 単-30号
消火栓設置工（地下・地上・小型）							施工区分＝機械施工：施工区分＝地下式：口種類＝単口：作業区分＝設置：	箇所	1			D9207000 管理費区分 無 単-38号
鉄蓋設置工							作業区分＝設置：種類＝円形1号：	個	1			D9209000 管理費区分 無 単-39号
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）							作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝上部壁 高さ200mm：	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-40号
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）							作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝下部壁 高さ200mm：	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-41号
レジンコンクリート製分割底板 設置工							作業区分＝設置：形種類＝円形1号：	個	1			D9212000 管理費区分 無 単-42号
計												
単価												

参考資料 (1)

単-18号 WB010211

単-18号					WB010211					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 交通誘導警備員 A								単位	人日	数量	1	単価			
規格															
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要					
交通誘導警備員 A					人	1				R0803 管理費区分 無 Z1					
諸雑費（まるめ）					式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1					
計															
単価															

参考資料 (1)

単-19号 WB010212

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
-----------------------------	--	--	--

	数量	1	単価	
--	----	---	----	--

面	金額	摘要
		R0804 管理費区分 無 Z1
		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (2)

単-20号 D9512000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
-----------------------------	--	--	--

	数量	1	単価	
--	----	---	----	--

価	金額	摘要
		R0114 管理費区分 無 Z1
		Z006702002 管理費区分 無 Z1
		M000202015 管理費区分 無 Z1
		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (2)

単-21号 D9527000

単価適用年月日		令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日		令和 8年 7月 1日
労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000

名	タンバ運転	単位	日	数量	1	単価	
称							
規格							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
ガソリン		レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無 Z1
タンバ及びランマ		質量 通称6 0～8 0 k g 級	日	1.38			L001180001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (2)

单-22号

D9423000

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 発生土運搬費				単位	m3	数量	100	単価	
規 10t積 BH山積0.8m3 2.9t吊 なし 10.5Km以下 良好 格									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
ダンプトラック10t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	3.1				D9517000 管理費区分 無 単-43号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 ダンプトラック運搬規格		10t積 BH山積0.8m3 2.9t吊							
J02 DID区間 有無		なし							
J15 運搬距離		10.5Km以下							
J17 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (2)

単-23号 D9520000

単価適用年月日		令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日		令和 8年 7月 1日
労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000

名 称	タンバ及びランマ 質量 60～80kg	単位	日	数量	1	単価	
規格							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
ガソリン		レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無 Z1
タンバ及びランマ		質量 通称6 0 ～ 8 0 k g 級	日	1.61			L001180001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (2)

単-24号 WK430110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
-----------------------------	--	--	--

	数量	1	単価	
--	----	---	----	--

価	金額	摘要
		R0114 管理費区分 無 Z1
		Z006702002 管理費区分 無 Z1
		L001010003 管理費区分 無 Z1
		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (2)

单-25号

D9172000

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 ポリエチレン（融着接合）据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格 φ 75mm									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
特殊作業員				人	0.1				R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	0.18				R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 呼び径		φ 75mm							

参考資料 (2)

単-26号 D9160000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
	数量	10	単価		
面		金額		摘要	
				R0101 管理費区分 無 Z1	
				R0102 管理費区分 無 Z1	
				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料 (2)

単-27号 D9173000

単価適用年月日		令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日		令和 8年 7月 1日
労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000

名 称	ポリエチレン（融着接合）継手工	単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm 口						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	0.056			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	0.056			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 呼び径		φ 75mm					
J02 継手工単位		口					

参考資料 (2)

単-28号 DX900100

単価適用年月日		令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日		令和 8年 7月 1日
労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000

名	フランジ継手工	単位	口	数量	1	単価	
規	φ 150mm JWWA 7.5K ボルト計上しない 耐震型補強金具を設置しない	単位					
格							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
SUS304 BTNT		M16×70 水協品	個	6			ZYX0000005 管理費区分 無
特殊作業員			人	0.07			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	0.07			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 呼び径	φ 150mm						
J02 規格	JWWA 7.5K						
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない						
J04 フランジ継手	耐震型補強金具を設置しない						

参考資料 (2)

単-29号 DX900100

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 フランジ継手工 称				単位	口	数量	1	単価	
規 φ 75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない 耐震型補強金具を設置しない 格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
SUS304 BTNT		M16×70 水協品	個	4					ZYX0000005 管理費区分 無
特殊作業員			人	0.06					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	0.06					R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 呼び径		φ 75mm							
J02 規格		JWWA 7.5K							
J03 ボルト計上区分		ボルト計上しない							
J04 フランジ継手		耐震型補強金具を設置しない							

参考資料 (2)

単-30号 D9114000

単-30号						D9114000		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000					
名 メカニカル継手工 称								単位	口	数量	10	単 価			
規 φ 75mm以下 普通押輪 耐震型補強金具を使用しない 格															
名称								規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
特殊作業員										人	0.5				R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員										人	0.5				R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）										式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計															
単価															
J01 呼び径 J02 押輪形式 J06 耐震型補強金具								φ 75mm以下 普通押輪 耐震型補強金具を使用しない							

参考資料 (2)

単-31号 D9245000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
-----------------------------	--	--	--

	数量	1	単価	
--	----	---	----	--

価	金額	摘要
		R0101 管理費区分 無 Z1
		R0102 管理費区分 無 Z1
		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (2)

単-32号 D9200000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
	数量	1	単価	
面		金額	摘要	
			R0101 管理費区分 無 Z1	
			R0102 管理費区分 無 Z1	
			D9902062 管理費区分 無 単-44号 Z1	
			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料 (2)

単-33号 D9133000

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	管明示シート工	単位	m	数量	100	単価	
規格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (2)

単-34号 D9193000

単価適用年月日		令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日		令和 8年 7月 1日
労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000

名 称	単位	口	数量	単価	金額	摘要
規格			1			
名 称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.013			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.025			R0102 管理費区分 無 Z1
鋳鉄管切断機（既設管撤去工）	エンジンカッター φ500mm以下	日	0.05			Z980112002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 250mm					

参考資料 (2)

単-35号 D9209000

単-35号						D9209000		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 鉄蓋設置工 称								単位	個	数量	1	単価	
規 撤去 円形 1 号 格													
名称				規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
普通作業員						人	0.036				R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）						式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計													
単価													
J01 作業区分		撤去											
J02 種類		円形 1 号											

参考資料 (2)

單-36号

D9430000

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 サドル分水栓建込み				単 位	箇所	数 量	1	単 価	
規 25mm ポリエチレン管 75 格									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
特殊作業員				人	0.07				R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	0.07				R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 配水管の種類		25mm							
J02 管種の種類		ポリエチレン管							
J03 配水管の呼び径		75							

参考資料 (2)

単-37号 D9430000

単-37号					D9430000					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 サドル分水栓建込み										単 位	箇所	数 量	1	単 価	
規 20mm ポリエチレン管 75 格															
名称					規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要			
特殊作業員							人	0.06				R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員							人	0.06				R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（率＋まるめ）							式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計															
単価															
J01 配水管の種類					20mm										
J02 管種の種類					ポリエチレン管										
J03 配水管の呼び径					75										

参考資料 (2)

単-38号 D9207000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名 消火栓設置工（地下・地上・小型） 称				単位	箇所	数量	1	単価	
規 機械施工 地下式 単口 設置 格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.08			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1		
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード ＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間： 交替制による割増し＝交替制を適用しない： 異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転 日当り運転時間＝0時間：	時間	0.31			K0302013 管理費区分 無 単-45号		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 施工区分		機械施工							
J02 施工区分		地下式							
J03 口種類		単口							
J04 作業区分		設置							

参考資料 (2)

単-39号 D9209000

単-39号						D9209000		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 鉄蓋設置工 称								単位	個	数量	1	単価	
規 設置 円形 1 号 格													
名称				規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
普通作業員						人	0.06				R0102 管理費区分 無 Z1		
無収縮モルタル						m3	0.003				ZA10226290 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）						式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計													
単価													
J01 作業区分				設置									
J02 種類				円形 1 号									

参考資料 (2)

单-40号

D9211000

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称 レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）					単位	個	数量	1	単価	
規格 設置 1号 上部壁 高さ200mm										
名称 規格／条件					単位	数量	単価		金額	摘要
普通作業員					人	0.03				R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）					式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 作業区分 設置										
J02 角形種類 1号										
J03 種類 上部壁 高さ200mm										

参考資料 (2)

单-41号

D9211000

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称					単位	個	数量	1	単価		
規格											
規 格											
名 称					規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
普通作業員						人	0.02				R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）						式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											
J01 作業区分					設置						
J02 角形種類					1号						
J03 種類					下部壁 高さ200mm						

参考資料 (2)

単-42号 D9212000

単-42号				D9212000				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000				
名 レジンコンクリート製分割底版 設置工 称								単位	個	数量	1	単価		
規 設置 円形1号 格														
名称				規格／条件				単位	数量		単価		金額	摘要
普通作業員								人	0.02					R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）								式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計														
単価														
J01 作業区分				設置										
J02 形種類				円形1号										

参考資料 (3)

単-43号 D9517000

単価適用年月日		令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日		令和 8年 7月 1日
労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000

名 称	ダンブトラック10t運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	良好						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	58			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]	通称 1 0 t 積級	供用日	1.29			M000301005 管理費区分 無 Z1	
タイヤ損耗費	1 0 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020105 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 タイヤ損耗費	良好						

参考資料 (3)

単-44号 D9902062

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
	数量	1	単価
価	金額		摘要
			R0114 管理費区分 無 Z1
			Z006702002 管理費区分 無 Z1
			M900202062 管理費区分 無 Z1
			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (3)

単-45号 K0302013

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名 トラック [クレーン装置付] 称				時間	
規 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間 格				単位	数量
				1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価
運転手 (特殊)			人	0.19	
軽油			L	5.3	
トラック [クレーン装置付]		通称4～4.5 t 積級 吊能力2.9 t	時間	1	
諸雑費 (まるめ)			式	1	
計					
単価					
J01 機械使用条件	補正なし				
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない				
J03 機械損耗部品補正	普通				
J04 供用日当り運転時間	0 時間				
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない				
J06 異常補正	0				
J07 基礎価格補正	しない				
J09 運転日当り運転時間	0 時間				

登録単価／オプション単価

[illegible]

登録単価／オプション単価

[illegible]